

Clairefontaine Kantoorpapier

2022

Clairefontaine





MULTIFUNCTIONEEL PAPIER

Clairalfa
Smart Print Paper
Dune

p. 08-15
p. 16-17
p. 18-19



RECYCLED MULTIFUNCTIONELE PAPIEREN

Evercopy Plus - Evercopy Performance
Evercopy Premium - Evercopy Prime
Evercopy Prestige - Equality

p. 22-23
p. 24-25
p. 26-27



VOOR KLEUREN PRINTEN IN LASER

DCP
DCP Ivoor
DCP Green
DCP Coated

p.30-33
p.34-35
p.36-37
p.38-39

INKJET

DCP Inkjet p. 42-43



GEKLEURD PAPIER

Trophée
Trophée Néon
Evercolor

p. 46-61
p. 62-63
p. 64-65



Lederpersing



Linnenpersing



TEXT & COVER

p. 68-69

Text & Cover



Velijn




Gevergeerd



WATERMERK PAPIER

p. 72-73

C by Clairefontaine



ENVELOPPEN

p.76-77

p.78

p.79

Clairalfa zelfklevende enveloppen
Clairalfa gegomde enveloppen zeer geschikt voor automatisch insteken
100% gerecycleerde en zelfklevende enveloppen



PLOTTER ROLLEN

p.85-87

p.88-94

p.95

Laser
Inkjet
Trophée Néon



Om actief bij te dragen tot het behoud van natuurlijke grondstoffen, heeft Clairefontaine gedurende vele jaren vernieuwingen doorgevoerd om milieubewuste industriële processen toe te passen.

Waterbehoud

De fabriek in Etival is uitgerust met een biologisch waterzuiveringsstation dat onderscheiden is met een Trofee Van Het Water en een prijs van het Ministerie van Milieu. Dit station verwijdert bijna alle bestanddelen uit het water. Clairefontaine was de eerste papierfabriek die een compostfabriek bouwde om dit afvalwater om te zetten naar gewone compost (NF U44-95 standaard), welke gebruikt wordt in de landbouw.

Schone energie

Broeikasgassen worden verantwoordelijk gesteld voor de opwarming van de aarde. Papierproductie, en vooral de droging, verbruikt veel energie (50 ton stoom per uur en 12.000 KW). Clairefontaine heeft de oplossing gevonden door de energiecentrale uit te rusten met een warmtekrachtkoppelinginstallatie en een gasturbine met een recuperatieketel, samen met twee stoomturbines en een hydro-elektrische turbine. Hierdoor voorziet de fabriek voor meer dan 60% in haar eigen electriciteitsbehoefte, en slaagt ze erin alle zwaveluitstoot uit de atmosfeer te weren. Bovendien wordt het uitgestoten koolstofdioxidegas gerecupereerd om de minerale vulstof (neergeslagen Calciumcarbonaat) aan te maken, die de witheid en de weerstand aan het papier geeft. De fabriek van Everbal, waar recycleerd papier geproduceerd wordt, bezit over 2 biomassa installaties om de uitstoot van fossiele CO₂ te beperken.

Hernieuwbare bossen

De pulp die Clairefontaine gebruikt is afkomstig van bossen die gecertificeerd zijn voor hun milieuprestaties. De certificeringssystemen houden rekening met de volgende punten: de totale bosoppervlakte (bossen zijn een koolstofdioxide "val"), de leeftijd van het bos, het respect voor de biodiversiteit van fauna en flora, de belangen van de lokale bewoners en de sociale en recreatieve aspecten. PEFC (Pan European Forest Certification) en FSC (Forest Stewardship Council) zijn de meest voorkomende bosmilieubeheersystemen. In tegenstelling tot wat velen denken, zijn jongere bossen het actiefst, wat wil zeggen dat zij meer koolstofdioxidegas verwerken.

Gehecht als Clairefontaine is aan de Franse bossen, neemt het actief deel aan hun ontwikkeling en hernieuwing. De groep bezit en onderhoudt enkele honderden hectares dennen- en sparrenbossen in de Vogezes. In deze beboste gebieden worden de meest milieuvriendelijke bosbeheermethodes uitgetest.

Een pionier in recyclage

Het Clairefontaine filiaal Everbal, vlakbij Reims, is al meer dan 30 jaar trouw aan gerecycleerd papier. Het hergebruikt het teruggebrachte papier in zijn totaliteit, zonder ontinkten, zonder optische witmakers of chloorbehandeling. Nochtans behaalt het productieproces een zeer hoog rendement. Slechts 106 kilogram teruggebracht papier is nodig om 100 kilogram nieuw papier aan te maken. Het gevolg hiervan is dat er weinig afval moet worden afgevoerd, terwijl andere productiemethodes met ontinkting een aanzienlijk verlies van vezels en vulstoffen van 20 tot 30% geven, die moeten worden afgevoerd. De Everbal fabriek is ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd, en heeft het Blauwe Engel label verworven, naast de goedkeuring van Het Wateragentschap wat een garantie is voor het respect van het milieu en goed waterbeheer.

Certificaat voor Milieubeheer systeem



ISO 50001 is de internationale norm die richtlijnen biedt in het beheer van energiemangement.

ISO 50001 geeft het management ondersteuning om de energieprestaties te kunnen verbeteren en op deze manier de energiekosten te verminderen.



De ISO 14001 standaard dekt het milieubeheer, dat wil zeggen de manier waarop het bedrijf de invloed op het milieu dat verband houdt met zijn activiteiten, organiseert en beheert. De standaard is gebaseerd op het principe van voortdurende verbetering van de milieuprestaties.

De ISO 14001 certificering wordt toegekend op basis van regelmatige audits door een onafhankelijke derde partij. De certificering wordt internationaal erkend.

Milieureferentielabels

In onze catalogus vindt u onze FSC of PEFC gecertificeerde producten.



FSC®

FSC® betekent Forest Stewardship Council. Deze internationale, onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk certificeert bossen die duurzaam beheerd worden, en bedrijven in de houtindustrie die garanderen dat het hout en de vezels die ze gebruiken afkomstig zijn van ecologisch duurzame, sociaal voordelige en economisch leefbare bossen.



PEFC™

Deze onafhankelijke NGO, Pan European Forest Certification, biedt certificering aan beseigenaren die vrijwillig hun aanbevelingen inzake bosbeheer opvolgen.



Ecolabel

Het Europees Ecolabel wordt toegekend aan verbruiksgoederen en diensten die de milieuregels volgen die de Europese Commissie heeft opgesteld voor hun categorie. De doelstelling is om minder milieubelastende goederen en diensten te promoten, en om verbruikers beter te informeren.

Please collect used paper for recycling



www.blauer-engel.de/uz14a

Blauwe Engel

Dit label is uitgeschreven door het Duitse federale Milieuagentschap. De Blauwe Engel wordt toegekend aan producten die een lage impact op het milieu hebben. Samenstelling, produktiemethode en afwerking van het papier worden op een gedetailleerde manier gecontroleerd. Enkel papiersoorten die 100% van oud papier worden gemaakt komen in aanmerking.



ISO 9706



Permanent papier

Al onze witte kopieerpapieren zijn gegarandeerd permanent papier. Ze beantwoorden aan de strenge eisen voor weerstand tegen veroudering volgens de ISO 9706 standaard en de DIN 6738 voor gerecycleerd papier. Ze zijn dus geschikt voor langdurige archivering (meer dan 100 jaar) van bewijsstukken en officiële documenten.



MULTIFUNCTIONEEL

Clairalfa
Smart Print Paper
Dune

Clairalfa

MET DE EXCLUSIEVE
ZIJDEZACHTE TOUCH



- ✓ De referentie op de markt voor wit kantoorpapier. Uitzonderlijke afdrukkwaliteit en glans.
- ✓ Superwit: CIE 171. Gegarandeerd storingsvrij gebruik.
- ✓ FSC en EU label gecertificeerd. Colorlok gecertificeerd door HP.



Please collect used paper for recycling





80 g/m²

Formaat	Aantal vel / eenheid	Gewicht eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**	
A4 210 x 297	200	1,00	7	7,00	120 x 80	350	350	1979HOC	K	Clairalfa FSC Clairalfa PEFC
	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1979C	K	
	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1979EC*	K	
	500	2,50	5	12,50	67 x 94	40	109	1979P40C	P	
	500	2,50	5	12,50	67 x 94	80	200	1979P80C	P	
	500	2,50	5	12,50	67 x 94	160	400	1979P160EC*	P	
	500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	600	1979P240C	P	
	500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	600	1979P240EC*	P	
	500	2,50	5	12,50	120 x 80	300	750	1979T300C	P	
	500	2,50	5	12,50	120 x 80	300	750	1979T300EC*	P	
	500	2,50	BOX	-	70 x 95	160	400	1980EC*	P	
	2500	12,50	PACK	12,50	79 x 96	50	625	1981C	K	
2500	12,50	PACK	12,50	120 x 80	48	600	1981P48C	P		
2500	12,50	PACK	12,50	120 x 80	60	750	1981P60C	P		
A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	2800C	K	Laser 2800
	500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	600	2800P240C	P	
	500	2,50	5	12,50	120 x 80	300	750	2800T300C	P	
A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1940C	K	Trophée
	500	2,50	5	12,50	67 x 94	200	500	1940P200C	P	
A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1969C	K	Clairalfa FSC
	500	5,00	5	25,00	120 x 80	120	600	1969P120C	P	
	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1969EC*	K	Clairalfa PEFC
A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	2252C	K	Laser 2800
A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1941C	K	Trophée
A5 210 x 148	500	1,25	10	12,50	79 x 96	400	500	1910C	K	Clairalfa
	500	1,25	10	12,50	120 x 80	360	450	1910P360C	P	
SRA3 450 x 320	500	5,80	RWOP*	-	67 x 94	80	464	4532C	P	
SRA2 450 x 640	500	11,60	RWOP*	-	67 x 94	50	580	4564C	P	

* PEFC gecertificeerd / RWOP*: riemen op pallet

MOQ** : Minimale bestelhoeveelheid : P=Pallet, K=Karton

BULK DOOS CLAIRALFA

De grote inhoud van 2500 vel vereenvoudigt het vullen van de kopieermachine en geeft minder afval.



80 g/m²

Formaat	Aantal vel / eenheid	Gewicht eenheid	Gewicht doos	Formaat Pallet L x B (cm)	Eenheid / Pallet	Gewicht Pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	2500	12,50	PACK 12,50	79 x 96	50	625	1981C	K
	2500	12,50	PACK 12,50	120 x 80	48	600	1981P48C	P
	2500	12,50	PACK 12,50	120 x 80	60	750	1981P60C	P NIEUW

90 g/m²

Formaat	Aantal vel / eenheid	Gewicht eenheid	Gewicht doos	Formaat Pallet L x B (cm)	Eenheid / Pallet	Gewicht Pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	2000	11,20	PACK 11,20	79 x 96	50	560	2890C	K NIEUW

CLAIRALFA DISPLAY

Bevat 160 pakken en geeft een meerwaarde aan de presentatie in uw winkel.

80 g/m²


Formaat	Aantal vel / eenheid	Gewicht / eenheid	Formaat Pallet L x B (cm)	Eenheden / doos	Gewicht / doos	Artikel
A4 210 x 297	500	2,50	64 x 90	160	400	1980EC*

* PEFC gecertificeerd



CLAIRALFA A5

Een presentatie in het bijzonder geschikt voor het afdrucken van facturen en flyers op een economisch formaat: een half A4.




80 g/m²

Formaat	Aantal vel / eenheid	Gewicht eenheid	Gewicht doos	Formaat Pallet L x B (cm)	Eenheid / Pallet	Gewicht Pallet	Artikel	MOQ**
A5 210 x 148	500	1,25	10 12,50	79 x 96	400	500	1910C	K
	500	1,25	10 12,50	120 x 80	360	450	1910P360C	P

MOQ** : Minimale bestelhoeveelheid : P=Pallet, K=Karton

**NIEUW**

200 vellen
Beschermdoes,
hersluitbaar en herbruikbaar



CLAIRALFA DISPLAYBOX VOOR HOME OFFICE GEBRUIK

Dankzij deze handige doos met 7 pakken van 200 vellen is het produkt goed zichtbaar en herkenbaar in de winkel.

80 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	200	1,00	7	7,00	120 x 80	350	350	1979HOC*	K NIEUW

* PEFC gecertificeerd

PPP • PERSONAL PAPER PACK

80 g/m²


Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	100	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4139C	K

160 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	50	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4189C	K

PERFOCOPY

Geperforeerd papier om makkelijk uw dossiers te organiseren.

80 g/m²

Aantal gaten	Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
2	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	2979C	K
4	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	2989C	K
		500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	600	2989P240C	P

MOQ** : Minimale bestelhoeveelheid : P=Pallet, K=Karton

CLAIRALFA van 50- t/m 350 gram

 50 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	500	1,60	6	9,60	79 x 96	300	480	1932C	K
A3 420 x 297	1000	6,20	3	18,60	79 x 96	75	465	1933C	K
SRA3 450 x 320	1000	7,20	RWOP*	-	67 x 94	60	432	1934C	P

 60 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	500	1,90	5	9,50	79 x 96	250	475	1929C	K
	500	1,90	5	9,50	120 x 80	240	460	1929P240C	P
	3000	11,20	PACK	11,20	79 x 96	50	560	1989C	K
A3 420 x 297	500	3,70	5	18,50	79 x 96	125	463	1939C	K
SRA3 450 x 320	500	4,30	RWOP*	-	67 x 94	104	450	1937C	P
SRA2 450 x 640	500	8,64	RWOP*	-	69 x 96	64	553	3996SC	P

 70 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	500	2,20	5	11,00	79 x 96	250	550	1942C	K
A3 420 x 297	500	4,40	5	22,00	79 x 96	125	550	1943C	K

 80 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	200	1,00	7	7,00	120 x 80	350	350	1979HOC	K
	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1979C	K
	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1979EC*	K
	500	2,50	5	12,50	67 x 94	80	200	1979P80C	P
	500	2,50	5	12,50	67 x 94	160	400	1979P160EC*	P
	500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	600	1979P240C	P
	500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	600	1979P240EC*	P
	500	2,50	5	12,50	120 x 80	300	750	1979T300C	P
	500	2,50	5	12,50	120 x 80	300	750	1979T300EC*	P
	2500	12,50	PACK	12,50	79 x 96	50	625	1981C	K
	2500	12,50	PACK	12,50	120 x 80	48	600	1981P48C	P
	2500	12,50	PACK	12,50	120 x 80	60	750	1981P60C	P
A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1969C	K
	500	5,00	5	25,00	120 x 80	120	600	1969P120C	P
	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1969EC*	K
A5 210 x 148	500	1,25	10	12,50	79 x 96	400	500	1910C	K
	500	1,25	10	12,50	120 x 80	360	450	1910P360C	P
SRA3 450 x 320	500	5,80	RWOP*	-	67 x 94	80	464	4532C	P
SRA2 450 x 640	500	11,60	RWOP*	-	67 x 94	50	580	4564C	P

* PEFC gecertificeerd / RWOP*: riemen op pallet
 MOQ**: Minimale bestelhoeveelheid : P=Pallet, K=Karton

90 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	500	2,80	5	14,00	79 x 96	200	560	2896C	K
	500	2,80	5	14,00	120 x 80	180	504	2896P180C	P
	2000	11,20	PACK	11,20	79 x 96	50	560	2890C	K
A3 420 x 297	500	5,60	5	28,00	79 x 96	100	560	2895C	K
SRA3 450 x 320	500	6,50	RWOP*	-	67 x 94	72	468	2891SC	P
SRA2 450 x 640	500	12,96	RWOP*	-	69 x 96	44	570	2806C	P

NIEUW

100 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	500	3,20	4	12,80	79 x 96	160	512	1950C	K
A3 420 x 297	500	6,30	4	25,20	79 x 96	80	504	1951C	K
SRA3 450 x 320	500	7,20	RWOP*	-	67 x 94	60	432	1956SC	P
SRA2 450 x 640	500	14,4	RWOP*	-	69 x 96	38	547	2824SC	P

110 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	500	3,40	4	13,60	79 x 96	160	544	2110C	K
	500	3,40	4	13,60	120 x 80	144	490	2110P144C	P
	500	3,40	4	13,60	67 x 94	160	544	2110B160C	P
	500	3,40	4	13,60	120 x 80	192	653	2110P192C	P
A3 420 x 297	500	6,80	4	27,60	79 x 96	80	544	4210C	K
SRA3 450 x 320	250	4,00	RWOP*	-	67 x 94	96	384	2892C	P

120 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1952C	K
A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1953C	K
SRA3 450 x 320	250	4,30	RWOP*	-	67 x 94	80	352	1958C	P
SRA2 450 x 640	250	8,64	RWOP*	-	69 x 96	52	449	2836SC	P

160 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	250	2,50	4	10,50	79 x 96	200	500	2618C	K
	250	2,50	4	10,50	67 x 94	160	400	2618B160C	P
	250	2,50	4	10,50	120 x 80	192	480	2618P192C	P
A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	2619C	K
SRA3 450 x 320	250	5,80	RWOP*	-	67 x 94	80	461	1957C	P
SRA2 450 x 640	250	11,52	RWOP*	-	69 x 96	48	553	3967C	P

RWOP*: riemen op pallet

MOQ** : Minimale bestelhoeveelheid : P=Pallet, K=Karton

210 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	250	3,30	4	13,20	79 x 96	160	528	2216C	K
	250	3,30	4	13,20	120 x 80	144	475	2216P144C	P
A3 420 x 297	250	6,60	4	26,40	79 x 96	80	528	2217C	K
SRA3 450 x 320	125	3,80	RWOP*	-	67 x 94	144	544	1963C	P
SRA2 450 x 640	125	7,20	RWOP*	-	69 x 96	80	576	2837SC	P

LINNEN EFFECT

Speciaal geschikt voor het maken van visitekaartjes, uitnodigingen en menu's.

LINNEN EFFECT

210 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	250	3,30	4	13,20	79 x 96	160	528	2218C	K

250 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	125	1,90	5	9,70	79 x 96	200	390	2230C	K
	125	1,90	5	9,70	120 x 80	240	456	2230P240C	P
A3 420 x 297	125	3,90	5	19,50	79 x 96	100	390	2232C	K
SRA3 450 x 320	125	4,50	RWOP*	-	67 x 94	120	540	1964C	P
SRA2 450 x 640	125	8,64	RWOP*	-	69 x 96	64	553	2838C	P

300 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	125	2,30	5	12,50	79 x 96	200	460	1959C	K
A3 420 x 297	125	4,70	5	19,50	79 x 96	100	460	1960C	K
SRA3 450 x 320	125	5,40	RWOP*	-	67 x 94	80	432	1961C	P

350 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	125	2,70	4	10,90	79 x 96	160	437	1983C	K
A3 420 x 297	125	5,50	4	21,80	79 x 96	80	437	1984C	K
SRA3 450 x 320	125	6,30	RWOP*	-	67 x 94	80	504	1985C	P

RWOP*: riemen op pallet

MOQ** : Minimale bestelhoeveelheid : P=Pallet, K=Karton



Om er nog eens rustig over na te denken, print het...
op **Clairefontaine** papier.



**Makkelijk en
handig om
te dragen**

smart

A SMART WAY TO PRINT



- ✓ Net zo goed als een 80g papier.
Besparing van hulpbronnen (water, vezels en energie) en archivering volume.
Ideaal voor alle soorten werk: tekst, afbeeldingen, zwart-wit en kleur printen.

- ✓ Hoge witheid CIE 171.
Gegarandeerd storingsvrij gebruik.

- ✓ FSC-gecertificeerd en Europees Ecolabel.



Please collect used paper for recycling



50 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht/ doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	500	1,60	6	9,60	79 x 96	300	480	1932C	K
A3 420 x 297	1000	6,20	3	18,60	79 x 96	75	480	1933C	K
SRA3 450 x 320	1000	7,20	RWOP*	-	67 x 94	60	432	1934C	P

RWOP*: riemen op pallet

60 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht/ doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	500	1,90	5	9,50	79 x 96	250	475	1929C	K
	500	1,90	5	9,50	120 x 80	240	460	1929P240C	P
	3000	11,20	PACK	11,20	79 x 96	50	560	1989C	K
A3 420 x 297	500	3,70	5	18,50	79 x 96	125	463	1939C	K
SRA3 450 x 320	500	4,30	RWOP*	-	67 x 94	104	450	1937C	P

BULK DOOS SMART PRINT

De grote inhoud van 3000 vel vereenvoudigt het vullen van de kopieermachine en geeft minder afval.

60 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht/ doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	3000	11,20	PACK	11,20	79 x 96	50	560	1989C	K

70 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht/ doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	500	2,20	5	11,00	79 x 96	250	550	1942C	K
A3 420 x 297	500	4,40	5	22,00	79 x 96	125	550	1943C	K

MOQ** : Minimale bestelhoeveelheid : P=Pallet, K=Karton

dune



HET NATUUR PAPIER

- ✓ Natuurlijke witheid.
Geproduceerd zonder toevoeging van optische witmakers.
- ✓ Gegarandeerd storingsvrij gebruik op inkjet- en laserprinters.
- ✓ Voor het formaat A4 ; verpakking van 100% vochtwerend papier, zonder polyéthylène coating, en volledig te recycleren.
- ✓ FSC en Europees Ecolabel gecertificeerd.
ColorLok gecertificeerd door HP.



NIEUW



80 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	3270C	K
A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	3271C	K

90 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	500	2,80	5	14,00	79 x 96	200	560	3274C	K
A3 420 x 297	500	5,60	5	28,00	79 x 96	100	560	3275C	K

100 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	500	3,20	4	12,80	79 x 96	160	512	3278C	K
A3 420 x 297	500	6,40	4	25,60	79 x 96	80	512	3279C	K
SRA3 450 X 320	250	3,60	-	-	94 x 67	112	403	20500C	P

160 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	3286C	K
A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	3287C	K

MOQ** : Minimale bestelhoeveelheid : P=Pallet, K=Karton





RECYCLED MULTIFUNCTIONELE PAPIEREN

Evercopy Plus
Evercopy Performance
Evercopy Premium
Evercopy Prime
Evercopy Prestige
Equality

evercopy

GERECYCLEERD PAPIER



- ✓ In 5 verschillende witheden verkrijgbaar. Afdrukkwaliteit en machinale verwerking zijn vergelijkbaar met een houtvrij papier.
- ✓ Perfect geschikt als kantoor papier: kopiëren, laser- en inkjet printen.
- ✓ Gemaakt van 100% gerecycleerd papier. Slechts 6% afval tijdens de productie waarbij geen gebruik gemaakt wordt van ontinkten en chloor behandelingen.
- ✓ Voor het formaat A4 ; verpakking van 100% vochtwerend papier, zonder polyëthylène coating, en volledig te recycleren.
- ✓ CO2 neutraal dankzij de productie van stoom van onze biomas energie centrale.



Please collect used paper for recycling



www.blauer-engel.de/uz14a





EVERCOPY PLUS

www.blauer-engel.de/uz14a

Please collect used paper for recycling

80 g/m²

Witheid CIE 95 • 80 ISO

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	67 x 94	200	500	50048SC	K
	500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	600	50048P240C	P
A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	67 x 94	100	500	50038SC	K
	500	5,00	5	25,00	120 x 80	120	600	50038P120C	P

BULK DOOS EVERCOPY PLUS

80 g/m²



Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	2500	12,50	PACK	12,50	120 x 80	48	600	50050C	K



EVERCOPY PERFORMANCE

www.blauer-engel.de/uz14a

Please collect used paper for recycling

80 g/m²

Witheid CIE 120

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	600	50067C	K
A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	120 x 80	120	600	50069C	K

MOQ** : Minimale bestelhoeveelheid : P=Pallet, K=Karton



EVERCOPY PREMIUM



Witheid CIE 135

80 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	67 x 94	200	500	1902C	K
	500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	500	1902P240C	P
	500	2,50	5	25,00	120 x 80	300	750	1902P300C	P
A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	67 x 94	100	500	1904C	K
	500	5,00	5	25,00	120 x 80	120	500	1904P120C	P
SRA3 450 x 320	500	5,80	RWOP*	-	67 x 94	80	461	1920C	P

90 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	500	2,80	5	14,00	67 x 94	160	448	1906C	K
A3 420 x 297	500	5,60	5	28,00	67 x 94	80	448	1907C	K
SRA3 450 x 320	500	6,50	RWOP*	-	67 x 94	80	518	1922C	P

100 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	500	3,12	4	12,50	67 x 94	128	399	1926C	K
A3 420 x 297	500	6,24	4	25,00	67 x 94	64	399	1927C	K

BULK DOOS EVERCOPY PREMIUM



80 g/m²


Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	2500	12,50	PACK	12,50	120 x 80	48	600	1919P48C	K

MOQ** : Minimale bestelhoeveelheid : P=Pallet, K=Karton

PERFOCOPY PREMIUM

NIEUW

Geperforeerd papier om makkelijk uw dossiers te organiseren.



80 g/m²

Gaten	Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
4	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1905C	K

NIEUW



ZERO PLASTIC

EVERCOPY PRIME



80 g/m²

Witheid **CIE 150**

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	120 x 80	300	750	51000P300C	K NIEUW
A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	120 x 80	120	500	51001P120C	K NIEUW

BULK DOOS EVERCOPY PRIME



80 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	2500	12,50	PACK	12,50	120 x 80	48	600	51002C	K NIEUW



EVERCOPY PRESTIGE

Witheid **CIE 160**

80 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**	
A4	210 x 297	500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	600	1912C	K
A3	420 x 297	500	5,00	5	25,00	120 x 80	120	600	1911C	K

90 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**	
A4	210 x 297	500	2,80	5	14,00	120 x 80	240	672	1914C	K
A3	420 x 297	500	5,60	5	28,00	120 x 80	120	672	1915C	K

100 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**	
A4	210 x 297	500	3,12	4	12,50	120 x 80	192	600	1916C	K
A3	420 x 297	500	6,24	4	25,00	120 x 80	96	600	1917C	K

BULK DOOS EVERCOPY PRESTIGE



80 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**	
A4	210 x 297	2500	12,50	PACK	12,50	120 x 80	48	600	1913C	K

equality



PERFECTE BALANS

- ✓ Een papier samengesteld uit 50% virgin fibers (nieuwe vezels) en 50% gerecycleerd papier. Dit papier geeft u een perfecte balans, zonder in te leveren op kwaliteit, met een witheid van CIE 161.
- ✓ Voor het formaat A4 ; verpakking van 100% vochtwerend papier, zonder polyéthylène coating, en volledig te recycleren.
- ✓ CO₂ neutraal, dankzij hergebruik van het CO₂ afkomstig uit de ketels, voor de productie van calcium polycarbonaat.
- ✓ Ideaal voor laser- en inkjet toepassingen.
- ✓ FSC en Europees Ecolabel gecertificeerd. Colorlok gecertificeerd door HP.



Please collect used paper for recycling



80 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	600	1502C	K
	500	2,50	5	12,50	67 x 94	160	400	1502P160C	P
	500	2,50	5	12,50	120 x 80	300	750	1502P300C	P
	2500	12,50	PACK	12,50	120 x 80	48	600	1507C	K
A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	120 x 80	120	600	1501C	K

BULK DOOS EQUALITY

De grote inhoud van 2500 vel vereenvoudigt het vullen van de kopieermachine en geeft minder afval.



80 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	2500	12,50	PACK	12,50	120 x 80	48	600	1507C	K

MOQ** : Minimale bestelhoeveelheid : P=Pallet, K=Karton





VOOR KLEUREN PRINTEN IN LASER

DCP
DCP Ivoor
DCP Green
DCP Coated

DCP



DCP, DE KLEUR EXPERT

- ✓ Het perfecte papier voor al uw kleurafdrukken op het witste papier met een waarde van CIE 170.
Voor een uitstekende weergave van al uw foto's.
- ✓ Dubbelzijdig afdrukken.
Gegarandeerd storingsvrij gebruik.
- ✓ FSC en Europees Ecolabel gecertificeerd.
ColorLok gecertificeerd door HP.



Please collect used paper for recycling



80 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1800C	K
A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	600	1800P240C	P
A3 420 x 297	500	5,00	4	25,00	79 x 96	100	500	1801C	K
SRA3 450 x 320	500	5,80	RWOP*	-	67 x 94	80	461	1809C	P

90 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	500	2,80	5	14,00	79 x 96	150	420	1833C	K
A4 210 x 297	500	2,80	5	14,00	120 x 80	180	504	1833P180C	P
A3 420 x 297	500	5,60	4	22,50	79 x 96	80	450	1834C	K
A3 420 x 297	500	5,60	4	22,50	120 x 80	96	539	1834P96C	P
SRA3 320 x 450	500	6,50	RWOP*	-	67 x 94	80	518	6805C	P
SRA3 450 x 320	500	6,50	4	26,00	69 x 100	80	520	1849C	K
SRA3 450 x 320	500	6,50	RWOP*	-	67 x 94	80	518	6900C	P

100 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	500	3,20	5	16,00	79 x 96	150	480	1821C	K
A4 210 x 297	500	3,20	5	16,00	120 x 80	180	576	1821P180C	P
A4 210 x 297	2500	15,60	PACK	15,60	79 x 96	30	468	1899C	K
A3 420 x 297	500	6,20	4	28,80	79 x 96	80	496	1822C	K
A3 420 x 297	500	6,20	4	28,80	120 x 80	96	595	1822P96C	P
SRA3 320 x 450	500	7,20	RWOP*	-	67 x 94	80	576	6801C	P
SRA3 450 x 320	500	7,20	4	28,80	69 x 100	80	611	1863C	K
SRA3 450 x 320	500	7,20	RWOP*	-	67 x 94	80	576	6901C	P

BULK DOOS DCP

De grote inhoud van 2500 vel vereenvoudigt het vullen van de kopieermachine en geeft minder afval.



100 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	2500	15,60	PACK	15,60	79 x 96	30	468	1899C	K

RWOP*: riemen op pallet

MOQ** : Minimale bestelhoeveelheid : P=Pallet, K=Karton

120 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1844C	K
	250	1,90	5	9,50	120 x 80	180	342	1844P180C	P
A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1845C	K
	250	3,80	5	19,00	120 x 80	90	342	1845P90C	P
SRA3 320 x 450	250	4,40	RWOP*	-	67 x 94	80	346	6806C	P
SRA3 450 x 320	250	4,40	4	17,60	69 x 100	80	352	1865C	K
	250	4,40	RWOP*	-	67 x 94	80	352	6902C	P

 160 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	160	400	1842C	K
	250	2,50	4	10,00	120 x 80	144	360	1842P144C	P
A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	80	400	1843C	K
	250	5,00	4	20,00	120 x 80	72	360	1843P72C	P
SRA3 320 x 450	250	5,80	RWOP*	-	67 x 94	80	464	6810C	P
SRA3 450 x 320	250	5,80	4	23,20	69 x 100	80	464	1866C	K
	250	5,80	RWOP*	-	67 x 94	80	464	6903C	P

 200 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	250	3,10	4	12,40	79 x 96	160	496	1807C	K
	250	3,10	4	12,40	120 x 80	144	447	1807P144C	P
A3 420 x 297	250	6,20	4	24,80	79 x 96	80	496	1808C	K
SRA3 320 x 450	250	7,20	RWOP*	-	67 x 94	80	288	6811C	P
SRA3 450 x 320	250	7,20	3	21,60	69 x 100	72	519	3809C	K
	250	7,20	RWOP*	-	67 x 94	80	576	6815C	P

 250 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	125	2,00	5	10,00	79 x 96	200	400	1857SC	K
	125	2,00	5	10,00	120 x 80	180	372	1857P180C	P
A3 420 x 297	125	3,90	5	20,00	79 x 96	100	400	1858C	K
A3 420 x 297	125	3,90	5	20,00	120 x 80	90	351	1858P90C	P
SRA3 320 x 450	125	4,50	RWOP*	-	67 x 94	80	360	6813C	P
SRA3 450 x 320	125	4,50	4	18,00	69 x 100	80	360	1869C	K
	125	4,50	RWOP*	-	67 x 94	80	360	6906C	P

RWOP*: riemen op pallet

MOQ** : Minimale bestelhoeveelheid : P=Pallet, K=Karton

300 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	125	2,40	5	12,00	79 x 96	200	480	3801C	K
A3 420 x 297	125	4,70	5	23,50	79 x 96	100	480	3802C	K
SRA3 320 x 450	125	5,40	RWOP*	-	67 x 94	80	504	6802C	P
SRA3 450 x 320	125	5,40	4	20,40	69 x 100	80	432	3803C	K
	125	5,40	RWOP*	-	67 x 94	80	432	6908C	P

350 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	125	2,80	4	11,20	79 x 96	160	448	3806C	K
A3 420 x 297	125	5,60	4	22,40	79 x 96	80	448	3807C	K
SRA3 320 x 450	125	6,30	RWOP*	-	67 x 94	80	504	6803C	P
SRA3 450 x 320	125	6,30	4	25,20	69 x 100	80	504	3808C	K
	125	6,30	RWOP*	-	67 x 94	80	504	6909C	P

400 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
SRA3 450 x 320	100	5,70	RWOP*	-	67 x 94	80	461	3812C	P
SRA3 450 x 320	100	5,70	4	23	69 x 100	80	461	3816C	K NIEUW

RWOP*: riemen op pallet

MOQ** : Minimale bestelhoeveelheid : P=Pallet, K=Karton

DCP

DCP IVOOR



- ✓ DCP in een elegante ivoorkleur. Het perfecte papier voor al uw kleurafdrukken. Voor een uitstekende weergave van al uw foto's.
- ✓ Dubbelzijdig afdrukken. Gegarandeerd storingsvrij gebruik.
- ✓ FSC en Europees Ecolabel gecertificeerd. ColorLok gecertificeerd door HP.



Please collect used paper for recycling



DCP IVOOR van 100- t/m 300 gram

100 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	500	3,20	5	16,00	79 x 96	150	480	1861C	K
A3 420 x 297	500	6,20	4	24,80	79 x 96	80	496	1862C	K
SRA3 450 x 320	500	7,20	4	28,80	69 x 100	80	576	6835C	K

120 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	6824C	K
A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	6825C	K

160 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	160	400	6826C	K
A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	80	400	6827C	K

200 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	250	3,10	4	12,40	79 x 96	160	496	6822C	K
A3 420 x 297	250	6,20	4	24,80	79 x 96	80	496	6823C	K
SRA3 450 x 320	250	7,20	3	21,60	69 x 100	72	519	6836C	K

250 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	125	2,00	5	10,00	79 x 96	200	400	6832C	K
A3 420 x 297	125	3,90	5	20,00	79 x 96	100	400	6833C	K
SRA3 450 x 320	125	4,50	4	18,00	69 x 100	80	360	6834C	K

300 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
SRA3 450 x 320	125	5,40	4	21,60	69 x 100	80	432	6839C	K

MOQ** : Minimale bestelhoeveelheid : P=Pallet, K=Karton

DCP GREEN



DCP 100% GERECYCLEERD

- ✔ DCP kwaliteit van 100% gerecycleerd papier.
 Geschikt voor laser kleurenafdrucken.
 Hoge witheid van CIE 135.
 Uitstekende kleurenweergave.
- ✔ Gegarandeerd storingsvrij.
- ✔ Blauwe Engel, FSC recycled en Europees Ecolabel gecertificeerd.
 ColorLok gecertificeerd door HP.



The mark of responsible forestry



Please collect used paper for recycling



www.blauer-engel.de/uz14a



90 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	500	2,80	5	14,00	79 x 96	150	420	50014SC	K
A3 420 x 297	500	5,60	4	22,40	79 x 96	80	448	50017SC	K
SRA3 450 x 320	500	6,50	RWOP*	-	67 x 94	80	518	50310SC	P

100 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	500	3,20	5	16,00	79 x 96	150	480	50022SC	K
A3 420 x 297	500	6,40	4	25,60	79 x 96	80	512	50024SC	K
SRA3 450 x 320	500	7,20	RWOP*	-	67 x 94	80	576	50311SC	P

120 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	50027SC	K
A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	50029SC	K
SRA3 450 x 320	250	4,30	RWOP*	-	67 x 94	80	346	50312SC	P

160 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	160	400	50032SC	K
A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	80	400	50034SC	K
SRA3 450 x 320	250	5,80	RWOP*	-	67 x 94	80	461	50313SC	P

200 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	250	3,10	4	12,50	79 x 96	160	499	50007SC	K
A3 420 x 297	250	6,20	4	24,80	79 x 96	80	499	50009SC	K
SRA3 450 x 320	250	7,20	RWOP*	-	67 x 94	80	576	50314SC	P

250 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	125	1,95	5	9,70	79 x 96	200	390	50010SC	K
A3 420 x 297	125	3,90	5	19,50	79 x 96	100	390	50039SC	K
SRA3 450 x 320	125	4,50	RWOP*	-	67 x 94	80	360	50315SC	P

RWOP*: riemen op pallet

MOQ** : Minimale bestelhoeveelheid : P=Pallet, K=Karton

DCP

DCP COATED



- ✓ DCP, het dubbelgestreken glanzende papier. Ideaal voor kleurenlaserafdrucken. Speciaal geschikt voor fotokwaliteitafdrucken.
- ✓ Dubbelzijdige afdrucken. Voor laser kleurenafdrucken. *Niet geschikt voor inkjet printers.*
- ✓ FSC gecertificeerd.



Please collect used paper for recycling



135 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	250	2,10	6	12,60	79 x 96	240	504	6841C	K
A3 420 x 297	250	4,20	6	25,20	79 x 96	120	504	6842C	K
SRA3 450 x 320	250	4,90	5	24,50	69 x 100	100	490	6843C	K

 170 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	250	2,70	5	13,50	79 x 96	200	540	6851C	K
A3 420 x 297	250	5,40	5	27,00	79 x 96	100	540	6852C	K
SRA3 450 x 320	250	6,10	4	24,40	69 x 100	80	488	6853C	K

 200 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	250	3,10	4	12,40	79 x 96	160	496	6861C	K
A3 420 x 297	250	6,20	4	25,00	79 x 96	80	496	6862C	K
SRA3 450 x 320	250	7,20	3	21,60	69 x 100	60	432	6863C	K

 250 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**
A4 210 x 297	250	3,90	3	11,70	79 x 96	150	585	6871C	K
A3 420 x 297	125	3,90	6	23,40	79 x 96	150	585	6872C	K
SRA3 450 x 320	125	4,50	5	22,50	69 x 100	100	450	6873C	K

MOQ** : Minimale bestelhoeveelheid : P=Pallet, K=Karton







VOOR KLEUREN PRINTEN IN INKJET

DCP Inkjet

DCP Inkjet



DE KLEUREXPERT, NU VERKRIJGBAAR IN INKJET!

- ✓ Hoge witheid CIE162, Fluweelachtig oppervlak en speciaal ontwikkeld voor high-speed productie, desktop- en inkjetprinters.
- ✓ Biedt een uitstekend printresultaat, schittering en levendigheid in verbluffende kleuren!
- ✓ Het wordt gekenmerkt door een snelle droogtijd, die overzetten uitsluit.
- ✓ Compatibel met pigment- en dye inktten.
- ✓ Tevens geschikt voor laserprinten.



Please collect used paper for recycling



NIEUW

Verkrijgbaar
vanaf
juli 2022



80 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**	
A4	210 x 297	500	2,5	4	10,0	79 x 96	200	500	50700C	C
A3	420 x 297	500	5,0	4	20,0	79 x 96	100	499	50701C	C
SRA3	450 x 320	500	5,8	RWOP*	-	67 x 94	80	461	50702C	P

 90 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**	
A4	210 x 297	500	2,8	5	14,0	79 x 96	150	624	50703C	C
A3	420 x 297	500	5,6	4	22,5	79 x 96	80	449	50704C	C
SRA3	450 x 320	500	6,5	RWOP*	-	67 x 94	80	518	50705C	P

 100 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**	
A4	210 x 297	500	3,1	5	15,6	79 x 96	150	468	50706C	C
A3	420 x 297	500	6,2	4	24,9	79 x 96	80	499	50707C	C
SRA3	450 x 320	500	7,2	RWOP*	-	67 x 94	80	576	50708C	P

 120 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**	
A4	210 x 297	250	1,9	5	9,4	79 x 96	200	374	50709C	C
A3	420 x 297	250	3,7	5	18,7	79 x 96	100	374	50710C	C
SRA3	450 x 320	250	4,3	RWOP*	-	67 x 94	80	346	50711C	P

 160 g/m²

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	MOQ**	
A4	210 x 297	250	2,5	4	10	79 x 96	160	399	50712C	C
A3	420 x 297	250	5,0	4	20,0	79 x 96	80	399	50713C	C
SRA3	450 x 320	250	5,8	RWOP*	-	67 x 94	80	461	50714C	P

RWOP*: riemen op pallet

MOQ** : Minimale bestelhoeveelheid : P=Pallet, K=Karton





GEKLEURD PAPIER

Trophée
Evercolor

Trophée



LAAT UW CREATIVITEIT DE VRIJE LOOP

- ✓ De kleur referentie in de markt. Perfecte afdrukkwaliteit, zowel in kopiëren, laser- en inkjet printen en zelfs dubbelzijdig printen.
- ✓ Gegarandeerd storingsvrij gebruik. Breed assortiment aan kleuren en gramgewichten.
- ✓ FSC gecertificeerd.



Verkrijgbaar in 2 verpakkingen



Film PP

Transparant en hersluitbaar.

NIEUW



ZERO PLASTIC

100% Papier

de vochtwerende barrière bevat geen PE en is volledig te recyclen.



**ZERO
PLASTIC**

80 g/m²

Formaat A4

Kleur	Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Verpakking PP	Verpakking PAPIER
Parelgrijs	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1788C	1788PC
Lichtgrijs	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1993C	1993PC
Crème	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1871C	1871PC
		500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	600	1871P240C	-
Chamois/Gems	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1787C	1787PC
Mokk bruin	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1879C	1879PC
Oranje	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1878C	1878PC
Abrikoos	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1995C	1995PC
Perzik	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1970C	1970PC
Goudgeel	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1780C	1780PC
Citroengeel	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1778C	1778PC
		500	2,5	5	12,50	120 x 80	240	600	1778P240C	-
Geel	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1977C	1977PC
		500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	600	1977P240C	-
Zalm	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1769C	1769PC
		500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	600	1769P240C	-
Roze	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1973C	1973PC
		500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	600	1973P240C	-
Lila	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1872C	1872PC
		500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	600	1872P240C	-
Felroze	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1997C	1997PC
Lavendel	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1972C	1972PC
Helblauw	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1774C	1774PC
		500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	600	1774P240C	-
Blauw	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1798C	1798PC
		500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	600	1798P240C	-
Azuurblauw	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1971C	1971PC
		500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	600	1971P240C	-
Natuurgroen	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1775C	1775PC

80 g/m²

Formaat A4

Kleur	Formaat	Aantal vel/eenheid	Gewicht/eenheid	Aantal eenheden/doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Verpakking PP	Verpakking PAPIER
Golfgroen	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1777C	1777PC
		500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	600	1777P240C	-
Groen	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1975C	1975PC
		500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	600	1975P240C	-
Lichtgroen	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1974C	1974PC
Feloranje	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1761C	1761PC
Kardinaalrood	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1873C	1873PC
Koraalrood	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	8175C	8175PC
		500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	600	8175P240C	-
Kersenrood	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1782C	1782PC
Fuchsia	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1771C	1771PC
Violet	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1786C	1786PC
Koningsblauw	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1976C	1976PC
Caraiïbenblauw	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1781C	1781PC
Zonnegeel	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1877C	1877PC
		500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	600	1877P240C	-
Zonnebloemgeel	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1978C	1978PC
Grasgroen	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1875C	1875PC
Biljartgroen	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1991C	1991PC
Dennengroen	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1783C	1783PC

80 g/m²

Formaat A5

Kleur	Formaat	Aantal vel/eenheid	Gewicht/eenheid	Aantal eenheden/doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Verpakking PP
Roze	A5 210 x 148	500	1,25	10	12,50	79 x 96	400	500	2914C
Geel	A5 210 x 148	500	1,25	10	12,50	79 x 96	400	500	2916C
Groen	A5 210 x 148	500	1,25	10	12,50	79 x 96	400	500	2915C
Azuurblauw	A5 210 x 148	500	1,25	10	12,50	79 x 96	400	500	2913C

80 g/m²Formaat **A3**

Kleur	Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Verpakking PP
Parelgrijs	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1251C
Lichtgrijs	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1994C
Crème	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1252C
Chamois/Gems	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1253C
Mokkabruin	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1254C
Oranje	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1880C
Abrikoos	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1996C
Perzik	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1260C
Goudgeel	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1255C
Citroengeel	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1890C
Geel	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1884C
Zalm	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1892C
Roze	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1888C
Lila	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1250C
Felroze	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1998C
Lavendel	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1261C
Helblauw	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1889C
Blauw	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1256C
Azuurblauw	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1881C
Natuurgroen	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1773C
Golfgroen	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1891C
Groen	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1882C
Lichtgroen	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1262C
Feloranje	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1762C
Kardinaalrood	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1883C
Koraalrood	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	8375C
Kersenrood	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1895C
Fuchsia	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1898C
Violet	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1897C
Koningsblauw	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1263C
Caraïbenblauw	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1886C
Zonnegeel	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1887C
Zonnebloemgeel	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1264C
Grasgroen	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1885C
Biljartgroen	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1992C
Dennengroen	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	1896C

TROPHÉE BULK DOOS

De grote inhoud van 2500 vel vereenvoudigt het vullen van de kopieermachine en geeft minder afval.

80 g/m²

Kleur	Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel
Roze	A4 210 x 297	2500	12,50	PACK	12,50	120 x 80	48	600	2917P48C
Geel	A4 210 x 297	2500	12,50	PACK	12,50	120 x 80	48	600	2918P48C
Groen	A4 210 x 297	2500	12,50	PACK	12,50	120 x 80	48	600	2919P48C
Azuurblauw	A4 210 x 297	2500	12,50	PACK	12,50	120 x 80	48	600	2920P48C





PERFOCOPY

Geperforeerd gekleurd papier om makkelijk uw dossiers te organiseren.

80 g/m²

Kleur	Aantal gaten	Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Verpakking PP
Roze	4	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	4973C
Geel	4	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	4977C
Groen	4	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	4975C
Azuurblauw	4	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	4971C



120 g/m²

Formaat A4

Kleur	Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Verpakking PP
Parelgrijs	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1201C
Lichtgrijs	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1273C
Crème	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1242C
Chamois/Gems	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1203C
Mokkabruin	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1244C
Oranje	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1205C
Abrikoos	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1275C
Perzik	A3 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1243C
Goudgeel	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1206C
Citroengeel	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1207C
Geel	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1248C
Zalm	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1209C
Roze	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1210C
Lila	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1211C
Felroze	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1277C
Lavendel	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1245C
Helblauw	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1282C
Blauw	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1213C
Azuurblauw	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1214C
Natuurgroen	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1228C
Golfgroen	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1215C
Groen	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1216C
Lichtgroen	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1246C
Feloranje	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1763C
Kardinaalrood	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1217C
Koraalrood	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1227C
Kersenrood	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1218C
Fuchsia	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1219C
Violet	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1220C
Koningsblauw	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1247C
Caraienblauw	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1291C
Zonnegeel	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1292C
Zonnebloemgeel	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1257C
Grasgroen	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1293C
Biljartgroen	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1271C
Dennengroen	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1224C
Zwart	A4 210 x 297	250	1,90	5	9,50	79 x 96	200	380	1208C NIEUW


 120 g/m²

Formaat A3

Kleur	Formaat	Aantal vel/eenheid	Gewicht/eenheid	Aantal eenheden/doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Verpakking PP
Parelgrijs	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1301C
Lichtgrijs	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1274C
Crème	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1302C
Chamois/Gems	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1303C
Mokkabruin	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1304C
Oranje	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1305C
Abrikoos	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1276C
Perzik	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1356C
Goudgeel	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1386C
Citroengeel	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1307C
Geel	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1308C
Zalm	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1309C
Roze	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1310C
Lila	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1346C
Felroze	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1278C
Lavendel	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1357C
Helblauw	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1342C
Blauw	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1348C
Azuurblauw	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1344C
Natuurgroen	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1328C
Golfgroen	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1315C
Groen	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1376C
Lichtgroen	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1358C
Feloranje	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1764C
Kardinaalrood	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1377C
Koraalrood	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1327C
Kersenrood	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1378C
Fuchsia	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1319C
Violet	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1320C
Koningsblauw	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1359C
Caraïbenblauw	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1381C
Zonnegeel	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1382C
Zonnebloemgeel	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1361C
Grasgroen	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1383C
Biljartgroen	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1272C
Dennengroen	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1384C
Zwart	A3 420 x 297	250	3,80	5	19,00	79 x 96	100	380	1311C

NIEUW

160 g/m²

Formaat A4

Kleur	Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Verpakking PP	Verpakking PAPIER
Parelgrijs	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1041C	1041PC
Lichtgrijs	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1009C	1009PC
Crème	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1101C	1101PC
Chamois/Gems	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1040C	1040PC
Mokkabruin	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1102C	1102PC
Oranje	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1042C	1042PC
Abrikoos	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1011C	1011PC
Perzik	A3 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1049C	1049PC
Goudgeel	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1103C	1103PC
Citroengeel	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1023C	1023PC
Geel	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	2636C	2636PC
Zalm	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1104C	1104PC
Roze	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	2634C	2634PC
Lila	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1043C	1043PC
Felroze	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1013C	1013PC
Lavendel	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1050C	1050PC
Helblauw	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1105C	1105PC
Blauw	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1106C	1106PC
Azuurblauw	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	2633C	2633PC
Natuurgroen	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1120C	1120PC
Golfgroen	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1107C	1107PC
Groen	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	2635C	2635PC
Lichtgroen	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1051C	1051PC
Feloranje	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1765C	1765PC
Kardinaalrood	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1021C	1021PC
Koraalrood	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1004C	1004PC
Kersenrood	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1016C	1016PC
Fuchsia	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1017C	1017PC
Violet	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1018C	1018PC
Koningsblauw	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1052C	1052PC
Caribbenblauw	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1022C	1022PC
Zonnegeel	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1029C	1029PC
Zonnebloemgeel	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1053C	1053PC
Grasgroen	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1025C	1025PC
Biljartgroen	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1007C	1007PC
Dennengroen	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1019C	1019PC
Zwart	A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	79 x 96	200	500	1001C	1001PC

160 g/m²

Formaat A3

Kleur	Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Verpakking PP
Parelgrijs	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1065C
Lichtgrijs	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1010C
Crème	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1108C
Chamois/Gems	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1066C
Mokkabruijn	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1109C
Oranje	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1067C
Abikoos	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1012C
Perzik	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1141C
Goudgeel	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1110C
Citroengeel	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1115C
Geel	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	2640C
Zalm	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1111C
Roze	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	2638C
Lila	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1068C
Felroze	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1014C
Lavendel	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1142C
Helblauw	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1112C
Blauw	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1113C
Azuurblauw	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	2637C
Natuurgroen	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1119C
Golfgroen	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1114C
Groen	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	2639C
Lichtgroen	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1143C
Feloranje	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1766C
Kardinaalrood	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1031C
Koraalrood	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1005C
Kersenrood	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1044C
Fuchia	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1048C
Violet	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1047C
Koningsblauw	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1144C
Caribbenblauw	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1015C
Zonnegeel	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1039C
Zonnebloemgeel	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1145C
Grasgroen	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1035C
Biljartgroen	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1008C
Dennengroen	A3 420 x 297	250	5,00	4	20,00	79 x 96	100	500	1046C

210 g/m²

Formaat A4

Kleur	Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Verpakking PP
Lichtgrijs	A4 210 x 297	250	3,20	4	13,20	79 x 96	160	512	2226C
Crème	A4 210 x 297	250	3,20	4	13,20	79 x 96	160	512	2204C
Geel	A4 210 x 297	250	3,20	4	13,20	79 x 96	160	512	2220C
Roze	A4 210 x 297	250	3,20	4	13,20	79 x 96	160	512	2225C
Lila	A4 210 x 297	250	3,20	4	13,20	79 x 96	160	512	2224C
Helblauw	A4 210 x 297	250	3,20	4	13,20	79 x 96	160	512	2222C
Groen	A4 210 x 297	250	3,20	4	13,20	79 x 96	160	512	2223C
Feloranje	A4 210 x 297	250	3,20	4	13,20	79 x 96	160	512	1767C
Kardinaalrood	A4 210 x 297	250	3,20	4	13,20	79 x 96	160	512	2207C
Kersenrood	A4 210 x 297	250	3,20	4	13,20	79 x 96	160	512	2211C
Fuchsia	A4 210 x 297	250	3,20	4	13,20	79 x 96	160	512	2209C
Violet	A4 210 x 297	250	3,20	4	13,20	79 x 96	160	512	2214C
Caribbenblauw	A4 210 x 297	250	3,20	4	13,20	79 x 96	160	512	2212C
Zonnegeel	A4 210 x 297	250	3,20	4	13,20	79 x 96	160	512	2210C
Grasgroen	A4 210 x 297	250	3,20	4	13,20	79 x 96	160	512	2208C
Biljartgroen	A4 210 x 297	250	3,20	4	13,20	79 x 96	160	512	2215C
Dennengroen	A4 210 x 297	250	3,20	4	13,20	79 x 96	160	512	2213C
Zwart	A4 210 x 297	250	3,20	4	13,20	79 x 96	160	512	2227C

80 g/m²

Trophée FLUO

Kleur	Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Verpakking PP
Fluo Roze	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	2973C
Fluo Roze	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	2888C
Fluo Geel	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	2977C
Fluo Geel	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	2884C
Fluo Groen	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	2975C
Fluo Groen	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	2882C
Fluo Oranje	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	2978C
Fluo Oranje	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	2880C

TROPHÉE MIX PER RIEM

Pastel: **Zalm** **Azuurblauw** **Groen** **Geel** **Roze**

80 g/m²

5 x 100 vel




Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Verpakking PP
A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	600	1703C
A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	120 x 80	120	600	1707C

160 g/m²

5 x 50 vel



Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Verpakking PP
A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	120 x 80	192	480	1712C



Intensief: **Zonnegeel** **Grasgroen** **Kardinaalrood**
Caraïbenblauw **Fuchsia**

80 g/m²

5 x 100 vel



Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Verpakking PP
A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	600	1704C
A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	120 x 80	120	600	1708C

160 g/m²

5 x 50 vel



Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Verpakking PP
A4 210 x 297	250	2,50	4	10,00	120 x 80	192	480	1713C



Fluo: Fluo Geel Fluo Oranje Fluo Groen Fluo Roze

80 g/m²

4 x 125 vel 

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Verpakking PP
A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	600	1705C
A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	120 x 80	120	600	1709C



TROPHÉE MIX PER DOOS

Pastel: Zalm Azuurblauw Groen Geel Roze

80 g/m²

5 x 500 vel 

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Verpakking PP
A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1710C

Intensief: Zonnegeel Grasgroen Kardinaalrood Caraïbenblauw Fuchsia

80 g/m²

5 x 500 vel 

Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Verpakking PP
A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	1711C



Trophée PPP

PERSONAL PAPER PACK



- ✓ Trophée verpakt per 50- of 100 vel.
 Perfecte afdrukkwaliteit, zowel in kopiëren, laser- en inkjet printen en zelfs dubbelzijdig printen.
- ✓ Gegarandeerd storingsvrij gebruik.
 Breed assortiment aan kleuren in 2 gramgewichten.
- ✓ Verpakt in hersluitbare verpakking voor een makkelijk gebruik. FSC gecertificeerd.



80 g/m²

Kleur	Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel
Parelgrijs	A4 210 x 297	100	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4118C
Crème	A4 210 x 297	100	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4104C
Chamois/Gems	A4 210 x 297	100	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4106C
Oranje	A4 210 x 297	100	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4108C
Geel	A4 210 x 297	100	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4107C
Roze	A4 210 x 297	100	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4103C
Lila	A4 210 x 297	100	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4102C
Azuurblauw	A4 210 x 297	100	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4101C
Groen	A4 210 x 297	100	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4105C
Mix (1)	A4 210 x 297	100	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4100C
Feloranje	A4 210 x 297	100	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4110C
Kardinaalrood	A4 210 x 297	100	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4113C
Kersenrood	A4 210 x 297	100	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4112C
Fuchsia	A4 210 x 297	100	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4121C
Violet	A4 210 x 297	100	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4116C
Caraïbenblauw	A4 210 x 297	100	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4111C
Zonnegeel	A4 210 x 297	100	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4117C
Grasgroen	A4 210 x 297	100	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4115C
Dennengroen	A4 210 x 297	100	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4123C
Mix (2)	A4 210 x 297	100	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	1876/0C
Fluo Roze	A4 210 x 297	100	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4126C
Fluo Geel	A4 210 x 297	100	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4127C
Fluo Groen	A4 210 x 297	100	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4128C
Fluo Oranje	A4 210 x 297	100	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4129C
Mix (3)	A4 210 x 297	100	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4120C

(1) Mix Pastel 5 x 20 vel: Roze - Groen - Azuurblauw - Geel - Oranje.

(2) Mix Intensief 5 x 20 vel: Zonnegeel - Grasgroen - Kardinaalrood - Caraïbenblauw - Kersenrood.

(3) Mix Fluo 4 x 25 vel: Fluo Roze - Fluo Geel - Fluo Groen - Fluo Oranje.

160 g/m²

Kleur	Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel
Parelgrijs	A4 210 x 297	50	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4168C
Crème	A4 210 x 297	50	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4154C
Chamois/Gems	A4 210 x 297	50	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4156C
Oranje	A4 210 x 297	50	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4158C
Geel	A4 210 x 297	50	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4157C
Roze	A4 210 x 297	50	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4153C
Lila	A4 210 x 297	50	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4152C
Blauw	A4 210 x 297	50	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4151C
Groen	A4 210 x 297	50	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4155C
Feloranje	A4 210 x 297	50	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4160C
Kardinaalrood	A4 210 x 297	50	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4163C
Kersenrood	A4 210 x 297	50	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4162C
Fuchsia	A4 210 x 297	50	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4171C
Violet	A4 210 x 297	50	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4166C
Caraïbenblauw	A4 210 x 297	50	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4161C
Zonnengeel	A4 210 x 297	50	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4167C
Grasgroen	A4 210 x 297	50	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4165C
Dennengroen	A4 210 x 297	50	0,50	10	5,00	120 x 80	960	480	4173C

Trophée

LEVERING PER DOOS



- ✓ Trophée assortiment verkrijgbaar per doos.
- ✓ Individueel verpakt in hersluitbare verpakking.
- ✓ FSC gecertificeerd.



WAARSCHUWING

Trophée verpakkingen die afzonderlijk worden verkocht, moet de **RC-code** altijd worden toegevoegd aan het einde van elk item nummer.

Kleur	80g		120g		160g		210g
	A4	A3	A4	A3	A4	A3	A4
Parelgrijs	1788RC	1251RC	1201RC	1301RC	1041RC	1065RC	
Lichtgrijs	1993RC		1273RC	1274RC	1009RC	1010RC	2226RC
Crème	1871RC	1252RC	1242RC	1302RC	1101RC	1108RC	2204RC
Chamois/Gems	1787RC	1253RC	1203RC	1303RC	1040RC	1066RC	
Mokkabruin	1879RC	1254RC	1244RC	1304RC	1102RC	1109RC	
Oranje	1878RC	1880RC	1205RC	1305RC	1042RC	1067RC	
Abrikoos	1995RC	1996RC	1275RC				
Perzik	1970RC		1243RC		1049RC		
Goudgeel	1780RC	1255RC	1206RC	1386RC	1103RC	1110RC	
Citroengeel	1778RC	1890RC	1207RC	1307RC	1023RC	1115RC	
Geel	1977RC	1884RC	1248RC	1308RC	2636RC	2640RC	
Zalm	1769RC	1892RC	1209RC	1309RC	1104RC	1111RC	
Roze	1973RC	1888RC	1210RC	1310RC	2634RC	2638RC	2225RC
Lila	1872RC	1250RC	1211RC	1346RC	1043RC	1068RC	2224RC
Felroze	1997RC		1277RC		1013RC		
Lavendel	1972RC	1261RC	1245RC		1050RC	1142RC	
Helblauw	1774RC	1889RC	1282RC	1342RC	1105RC	1112RC	2222RC
Blauw	1798RC	1256RC	1213RC	1348RC	1106RC	1113RC	
Azuurblauw	1971RC	1881RC	1214RC	1344RC	2633RC	2637RC	
Natuurgroen	1775RC	1773RC	1228RC		1120RC	1119RC	
Golfgroen	1777RC	1891RC	1215RC	1315RC	1107RC	1114RC	
Groen	1975RC	1882RC	1216RC	1376RC	2635RC	2639RC	2223RC
Lichtgroen	1974RC			1358RC	1051RC		
Feloranje	1761RC	1762RC	1763RC	1764RC	1765RC	1766RC	1767RC
Kardinaalrood	1873RC		1217RC		1021RC	1031RC	2207RC
Koraalrood	8175RC	8375RC	1227RC	1327RC	1004RC	1005RC	
Kersenrood	1782RC	1895RC	1218RC	1378RC	1016RC	1044RC	2211RC
Fuchsia	1771RC	1898RC	1219RC	1319RC	1017RC	1048RC	2209RC
Violet	1786RC	1897RC	1220RC	1320RC	1018RC	1047RC	2214RC
Koningsblauw	1976RC	1263RC	1247RC	1359RC	1052RC	1144RC	
Caraïbenblauw	1781RC	1886RC	1291RC	1381RC	1022RC	1015RC	2212RC
Zonnegeel	1877RC	1887RC	1292RC	1382RC	1029RC	1039RC	2210RC
Zonnebloemgeel	1978RC		1257RC		1053RC		
Grasgroen	1875RC	1885RC	1293RC	1383RC	1025RC	1035RC	2208RC
Biljartgroen	1991RC	1992RC	1271RC		1007RC	1008RC	
Dennengroen	1783RC	1896RC	1224RC		1019RC	1046RC	2213RC
Zwart					1001RC		2227RC
Fluo Roze	2973RC	2888RC					
Fluo Geel	2977RC	2884RC					
Fluo Groen	2975RC	2882RC					
Fluo Oranje	2978RC	2880RC					

Trophée

NEON



- ✓ Een verbluffende lichtetheid.
Constance kwaliteit door de jaren heen.
Voor een pakkende boodschap.
- ✓ 4 fluoriserende tinten.
Gegarandeerd storingsvrij.
- ✓ Hersluitbare transparante verpakking.
FSC gecertificeerd.



UITSTEKENDE
LICHTECHTHEID



The mark of
responsible forestry

NIEUW - FLUORISERENDE TINTEN
MET EEN HOGE LICHTECHTHEID



80 g/m²

Kleur	Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel	Verpakking PAPIER
Fluo Roze	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	2973C	2979PC
	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	2888C	-
	SRA2 450 x 640	500	11,52	RWOP*	-	69 x 96	40	461	2074BC	-
Fluo Geel	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	2977C	2977PC
	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	2884C	-
	SRA2 450 x 640	500	11,52	RWOP*	-	69 x 96	40	461	2072BC	-
Fluo Groen	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	2975C	2975PC
	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	2882C	-
	SRA2 450 x 640	500	11,52	RWOP*	-	69 x 96	40	461	2055BC	-
Fluo Oranje	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	79 x 96	250	625	2978C	2978PC
	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	79 x 96	125	625	2880C	-
	SRA2 450 x 640	500	11,52	RWOP*	-	69 x 96	40	461	2068BC	-

RWOP* : enramé sur palette

TROPHEE FLUO MIX

80 g/m²

4 x 125 vel



Kleur	Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel
Geel, Oranje, Groen, Roze	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	120 x 80	240	600	1705SC
	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	120 x 80	120	600	1709C



FLUO GEEL PLOTTERPAPIER

Fluo geel. Direct droog.
Diameter asgat: 50 mm of 2"



80 g/m²

Papier vrij op de rol

Formaat	Breedte (mm)	Lengte (m)	Oppervlakte (m ²)	Gewicht rol	Rollen/ doos	Formaat pallet L x B (cm)	Rollen/ pallet	Gewicht pallet	Artikel
Fluo Geel Plotter	914	50	45,7	3,66	1	120 x 80	70	256	2877C

evercolor

GEKLEURD GERECYCLEERD PAPIER



- ✓ Het meest uitgebreide kleuren assortiment in gerecycleerd papier. Verkrijgbaar in 6 pasteltinten en 4 intensievere kleuren.
- ✓ Perfecte afdrukkwaliteit, zowel in kopiëren, laser- en inkjet printen en zelfs dubbelzijdig printen. Gegarandeerd storingsvrij gebruik.
- ✓ Blauwe engel en FSC gecertificeerd
- ✓ Voor het formaat A4 ; verpakking van 100% vochtwerend papier, zonder polyëthylène coating, en volledig te recycleren.
- ✓ CO2 neutraal dankzij de productie van stoom van onze biomas energie centrale.



www.blauer-engel.de/uz14a



The mark of responsible forestry



NIEUW



80 g/m²

Formaat A4

Kleur	Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel
Crème	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	67 x 94	200	500	40259C
Geel	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	67 x 94	200	500	40005C
Lichtgroen	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	67 x 94	200	500	40004C
Helblauw	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	67 x 94	200	500	40006C
Roze	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	67 x 94	200	500	40003C
Zalm	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	67 x 94	200	500	40015C
Donkerblauw	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	67 x 94	200	500	40022C
Appelgroen	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	67 x 94	200	500	40027C
Framboos	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	67 x 94	200	500	40029C
Citroen Geel	A4 210 x 297	500	2,50	5	12,50	67 x 94	200	500	40031C

80 g/m²

Formaat A3

Kleur	Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden/ doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel
Crème	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	67 x 94	100	500	30259C
Geel	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	67 x 94	100	500	30005C
Lichtgroen	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	67 x 94	100	500	30004C
Helblauw	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	67 x 94	100	500	30006C
Roze	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	67 x 94	100	500	30003C
Zalm	A3 420 x 297	500	5,00	5	25,00	67 x 94	100	500	30015C



RAPPO
ANNU

ORT
JEL

TEXT & COVER

Lederpersing
Linnenpersing

Text & Cover



TEXT & COVER

KARTON VOOR OMSLAGEN

- ✓ Het Trophée assortiment voor omslagen. Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: Leder- en linnenpersing. Geschikt voor laser- en inkjet printen.
- ✓ Zeer hoge stijfheid. Assortiment van 13 kleuren.
- ✓ Verpakt per 100 vel.

LEDERPERSING

LINNENPERSING



240 g/m²

LEDERPERSING

Kleur	Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel
Zonnebloemgeel	A4 210 x 297	100	1,50	5	7,50	120 x 80	300	450	2770C
Wit	A4 210 x 297	100	1,50	5	7,50	120 x 80	300	450	2766C
Crème	A4 210 x 297	100	1,50	5	7,50	120 x 80	300	450	2771C
Scharlakenrood	A4 210 x 297	100	1,50	5	7,50	120 x 80	300	450	2773C
Bourgognerood	A4 210 x 297	100	1,50	5	7,50	120 x 80	300	450	2762C
Olijfgroen	A4 210 x 297	100	1,50	5	7,50	120 x 80	300	450	2775C
Jagersgroen	A4 210 x 297	100	1,50	5	7,50	120 x 80	300	450	2763C
Porseleinblauw	A4 210 x 297	100	1,50	5	7,50	120 x 80	300	450	2776C
Schoolblauw	A4 210 x 297	100	1,50	5	7,50	120 x 80	300	450	2768C
Koningsblauw	A4 210 x 297	100	1,50	5	7,50	120 x 80	300	450	2764C
Leisteengrijs	A4 210 x 297	100	1,50	5	7,50	120 x 80	300	450	2777C
Zwart	A4 210 x 297	100	1,50	5	7,50	120 x 80	300	450	2769C

270 g/m²

LEDERPERSING

Kleur	Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel
Zonnebloemgeel	A4 210 x 297	100	1,70	5	8,50	120 x 80	300	510	2700C
Wit	A4 210 x 297	100	1,70	5	8,50	120 x 80	300	510	2706C
Crème	A4 210 x 297	100	1,70	5	8,50	120 x 80	300	510	2704C
Scharlakenrood	A4 210 x 297	100	1,70	5	8,50	120 x 80	300	510	2701C
Olijfgroen	A4 210 x 297	100	1,70	5	8,50	120 x 80	300	510	2703C
Porseleinblauw	A4 210 x 297	100	1,70	5	8,50	120 x 80	300	510	2705C
Schoolblauw	A4 210 x 297	100	1,70	5	8,50	120 x 80	300	510	2707C
Koningsblauw	A4 210 x 297	100	1,70	5	8,50	120 x 80	300	510	2713C
Leisteengrijs	A4 210 x 297	100	1,70	5	8,50	120 x 80	300	510	2708C
Zwart	A4 210 x 297	100	1,70	5	8,50	120 x 80	300	510	2710C
Mix (2)	A4 210 x 297	100	1,70	5	8,50	120 x 80	300	510	2712C
Zwart	A3 420 x 297	100	3,40	5	17,00	120 x 80	150	510	2716C

(2) Mix 5 x 20 vel: Leisteengrijs - Scharlakenrood - Olijfgroen - Schoolblauw - Zwart.

270 g/m²

LINNENPERSING

Kleur	Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel
Zonnebloemgeel	A4 210 x 297	100	1,70	5	8,50	120 x 80	300	510	2720C
Wit	A4 210 x 297	100	1,70	5	8,50	120 x 80	300	510	2726C
Crème	A4 210 x 297	100	1,70	5	8,50	120 x 80	300	510	2724C
Scharlakenrood	A4 210 x 297	100	1,70	5	8,50	120 x 80	300	510	2721C
Porseleinblauw	A4 210 x 297	100	1,70	5	8,50	120 x 80	300	510	2725C
Schoolblauw	A4 210 x 297	100	1,70	5	8,50	120 x 80	300	510	2727C
Leisteengrijs	A4 210 x 297	100	1,70	5	8,50	120 x 80	300	510	2728C
Zwart	A4 210 x 297	100	1,70	5	8,50	120 x 80	300	510	2730C





WATERMERK PAPIER

C by Clairefontaine

C by CLAIREFONTAINE



PAPIER MET WATERMERK


- ✓ Het topklasse Clairefontaine papier met watermerk.
Voor een elegante en luxe uitstraling van al uw bedrijfscommunicatie.
- ✓ Twee oppervlakteafwerkingen: velijn en gevergeerd.
Verkrijgbaar in 2 tinten: crème en ultrawit.
- ✓ Overeenstemmend enveloppen assortiment.
FSC gecertificeerd.



Watermerk



Gevergeerd Ultrawit



Gevergeerd Crème

100 g/m²

Kleur	Formaat	Aantal vel/ eenheid	Gewicht/ eenheid	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet L x B (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel
Velijn Ultrawit	A4 210 x 297	250	1,60	5	8,00	120 x 80	250	400	4640C
Velijn Crème	A4 210 x 297	250	1,60	5	8,00	120 x 80	250	400	4642C
Geveergeerd Ultrawit	A4 210 x 297	250	1,60	5	8,00	120 x 80	250	400	4643C
Geveergeerd Crème	A4 210 x 297	250	1,60	5	8,00	120 x 80	250	400	4645C



Velijn Ultrawit



Velijn Crème



ENVELOPPEN C by Clairefontaine

Een hoogstaand assortiment enveloppen voor een perfecte harmonisatie van uw correspondentie. Met zelfklevende plakstrip.

120 g/m²

Kleur	Benaming (mm)	Aantal eenheden /doos	Gewicht doos	Formaat pallet (cm)	Eenheden /pallet	Gewicht pallet	Artikel
Velijn Wit	DL Enveloppen 110 x 220 Zonder venster	250	2,00	120 x 80	135	270	4681C
Geveergeerd Wit	DL Enveloppen 110 x 220 Zonder venster	250	2,00	120 x 80	135	270	4684C

Clairefontaine






ENVELOPPEN

Clairalfa Enveloppen
100% Gerecycleerde Enveloppen

ENVELOPPEN



DESKUNDIGE OPLOSSINGEN VOOR EEN EFFICIËNTE CORRESPONDENTIE

✓ Clairefontaine papier: 1 prestatieniveau dat het verschil maakt

- een hoge opdikking voor een optimale verwerking
- een geoptimaliseerde oppervlakteafwerking, een essentiële factor voor een goede kleurweergave
- ongeëvenaarde witheid van CIE 171, past uitstekend bij het Clairalfa papier



✓ Een maximaal productieproces, genereert een toegevoegde waarde






- een verstevigde sluiting, voor zowel zelfklevende- als gegomde enveloppen
- een goede vlakligging van de stapel, essentieel voor een betrouwbare machinedoorgang
- enveloppen geleverd in scharnierende dozen, praktisch in gebruik en herbruikbaar voor de printer

✓ Duurzame enveloppen, nu meer dan ooit

- een venster van kristalpapier van 35 gram: 85% transparant, 100% biologisch afbreekbaar
- enveloppen te bedrukken met inkt op waterbasis
- papier en enveloppen gemaakt in Frankrijk



FORMAAT








Clairalfa zelfklevende enveloppen

90 g/m²



Witheid CIE 171

Formaat	Benaming (mm)	Eenheden / doos	Gewicht doos	Formaat pallet (cm)	Dozen / Pallet	Gewicht Pallet	Artikel
 DL	Enveloppen 110 x 220 Zonder venster	250	1,40	120 x 80	198	278	1600C
 DL	Enveloppen 110 x 220 Met venster 35 x 100 op 20/20	250	1,40	120 x 80	198	278	1601C
 DL	Enveloppen 110 x 220 Met venster 45 x 100 op 20/20	250	1,40	120 x 80	198	278	1603C
 C5	Enveloppen 162 x 229 Zonder venster	250	2,15	120 x 80	120	258	1604SC
 C5	Enveloppen 162 x 229 Met venster 45 x 100 op 62/20	250	2,15	120 x 80	120	258	1605C

80 g/m²

Witheid CIE 171






Formaat	Benaming (mm)	Eenheden / doos	Gewicht doos	Formaat pallet (cm)	Dozen / Pallet	Gewicht Pallet	Artikel
 C6	Enveloppen 114 x 162 Zonder venster	500	1,65	120 x 80	98	162	1431C
 DL	Enveloppen 110 x 220 Zonder venster	500	2,20	120 x 80	104	230	1400C
 DL	Enveloppen 110 x 220 Met venster 35 x 100 op 20/20	500	2,20	120 x 80	104	230	1401C
 DL	Enveloppen 110 x 220 Met venster rechts 45 x 100 op 20/20	500	2,20	120 x 80	104	230	1402C
 DL	Enveloppen 110 x 220 Met venster links 45 x 90 op 15/20	500	2,20	120 x 80	104	230	1403C
 C6/5	Enveloppen 114 x 229 Zonder venster	500	2,40	120 x 80	96	230	1429C
 C6/5	Enveloppen 114 x 229 Met venster 40 x 110 op 20/30	500	2,40	120 x 80	96	230	1430C



Clairalfa gegomde enveloppen zeer geschikt voor automatisch insteken

80 g/m²

Witheid CIE 171

Formaat	Benaming (mm)	Eenheden / doos	Gewicht doos	Formaat pallet (cm)	Dozen / Pallet	Gewicht Pallet	Artikel	
 C6/5	Enveloppen 114 x 162 Zonder venster	500	2,49	120 x 80	96	230	1457C	NIEUW
 C6/5	Enveloppen 114 x 229 Met venster 35 x 100 op 20/20	500	2,45	120 x 80	96	230	1458C	NIEUW
 C6/5	Enveloppen 114 x 229 Met venster 45 x 100 op 20/20	500	2,45	120 x 80	96	230	1459C	NIEUW
 C5	Enveloppen 162 x 229 Zonder venster	500	3,48	120 x 80	66	210	1460C	NIEUW
 C5	Enveloppen 162 x 229 Met venster 45 x 100 op 62/20	500	3,46	120 x 80	66	210	1464C	NIEUW

Eigenschappen van enveloppen geschikt voor automatisch insteken:






- 2 formaten, C6/5-114x229 & C5-162x229.
- Gegomde sluiting.
- Scharnierende dozen, herbruikbaar voor de printer en praktisch voor de gebruiker.
- Soepele machinedoorgang door de goede vlakligging van de stapel enveloppen.

Clairalfa zelfklevende enveloppen

90 g/m²

Witheid CIE 171

Formaat	Benaming (mm)	Eenheden / doos	Gewicht doos	Formaat pallet (cm)	Dozen / Pallet	Gewicht Pallet	Artikel
 C4	Enveloppen 229 x 324 Zonder venster	250	3,80	120 x 80	56	251	1410C
 C4	Enveloppen 229 x 324 Met venster 50 x 100 op 50/20	250	3,70	120 x 80	56	245	1411C
 C4	Pochette 229 x 324 Met venster links 55 x 90 op 55/20	250	3,70	120 x 80	56	245	1412C

100% gerecycleerde en zelfklevende enveloppen

- ✓ Gemaakt van 100% gerecycleerd papier. Slechts 6% afval tijdens de productie, met een productieproces zonder ontinkten of chloorbehandeling.
- ✓ CO2-neutraal dankzij de productie van stoom uit onze 100% biomassa-energie centrale.



80 g/m²

evercopy premium Witheid CIE 135

Formaat	Benaming (mm)	Eenheden / doos	Gewicht doos	Formaat pallet (cm)	Dozen / Pallet	Gewicht Pallet	Artikel
DL	Enveloppen 110 x 220 Zonder venster	500	2,35	120 x 80	104	244	1450C
DL	Enveloppen 110 x 220 Met venster 35 x 100 op 20/20	500	2,40	120 x 80	104	250	1451C
DL	Enveloppen 110 x 220 Met venster 45 x 100 op 20/20	500	2,40	120 x 80	104	250	1452C
C5	Enveloppen 162 x 229 Zonder venster	500	3,48	120 x 80	66	210	1453C
C5	Enveloppen 162 x 229 Met venster 45 x 100 op 62/20	500	3,46	120 x 80	66	210	1454C

90 g/m²

Bruin

Formaat	Benaming (mm)	Eenheden / doos	Gewicht doos	Formaat pallet (cm)	Dozen / Pallet	Gewicht Pallet	Artikel
C5	Enveloppen 162 x 229 Zonder venster	500	4,07	120 x 80	60	254	1462C NIEUW
C4	Enveloppen 229 x 324 Zonder venster	250	3,90	120 x 80	56	230	1463C NIEUW







PLOTTER ROLLEN

Laser
Inkjet



LFP

LARGE FORMAT PRINTING

EEN OPLOSSING
VOOR ELKE BEHOEFTE





LASER


Bij zwart-wit afdrukken gaat het vooral om (bouw)tekeningen voor architecten en aannemers. Bij kleuren afdrukken gaat het om grootformaat weergave van foto's, posters, affiches.

INKJET


De toepassingen van inkjet printen zijn eindeloos, van één- tot meerdere kleuren voor groot formaat afbeeldingen en foto's.

Een selectie papier voor grootformaat
afdrukken naar gelang uw behoefte.

		CIE	LASER	
			Zwart & Wit Kleur	Foto
Multifunctional	75 g	168	★★★★	★★
	90 g	167	★★★★	★★★★
Colour Laser	120 g	167	★★★★	★★★★
	160 g	167	★★★★	★★★★

		CIE	INKJET		
			Zwart & Wit	Kleur	Foto
Universal	60 g	168	★★★★	★★	
	80 g 	135	★★★★	★★	
	80 g	168	★★★★	★★	★
	90 g	168	★★★★	★★	★
	120 g	168	★★★★	★★	★
Light Coated	90 g	162	★★★★	★★★★	★★
	120 g	162	★★★★	★★★★	★★
Matt Coated	90 g	153	★★★★	★★★★	★★★★
	120 g	155	★★★★	★★★★	★★★★
	160 g	155	★★★★	★★★★	★★★★
Poster Color Matt	180 g	155	★★★	★★★	★★★
Satin Coated	190 g	105	★★★	★★★	★★★
Glossy Coated	190 g	105	★★★★	★★★★	★★★★
Tycolor	90 g	138	★★★★	★★★★	★★★★
Trophée Néon	80 g	-	★★★★	★★★★	★★★★

NIEUW

 100% recycled, Blue Angel certified



L A S E R

Clairalfa rollen

MULTIFUNCTIONAL



- Witheid CIE168
- Diameter asgat : 76 mm of 3"

Het referentie papier voor afdrukken of kopieën van (bouw) tekeningen. Dit papier is de ideale drager voor printen in grote hoeveelheden door het zeer homogene oppervlak en is zeer geschikt voor vouwen of perforeren. De natuurlijke witheid van het papier zorgt voor een goede leesbaarheid.

Technische specificaties

Gramgewicht	<i>g/m²</i>	75	NF EN ISO 536
Dikte	<i>µm</i>	99	NF EN ISO 534
Opdikking	<i>cm³/g</i>	1.32	NF EN ISO 534
Witheid	<i>CIE</i>	168	NF ISO 11475
	<i>ISO</i>	112	ISO 24070-2
Ruwheid Bendsen	<i>ml/min</i>	150	ISO 8791-2
Absolute vochtigheid	<i>%H₂O</i>	5.0	NF EN ISO 20287
Relatieve vochtigheid	<i>% in de lucht</i>	38	Taber meting
Opaciteit	<i>%</i>	92	NF ISO 2471
Formatie index	<i>Index op 120</i>	92	Kajaani meting

75 g/m²

Papier vrij op de rol

Breedte (mm)	Lengte (m)	Oppervlakte (m ²)	Gewicht rol	Rollen/ doos	Formaat pallet L x B (cm)	Rollen/ pallet	Gewicht pallet	Artikel	
914	175	160	12,00	2	120 x 80	24	288	2601C	
914	175	160	12,00	1	120 x 80	24	288	2678C	
914	150	137	10,30	1	120 x 80	24	247	2620C	
900	175	157	11,90	2	120 x 80	24	286	2602C	
900	175	157	11,90	1	120 x 80	24	286	2679C	
A0	841	175	147	11,10	2	120 x 80	24	266	2603C
A0	841	175	147	11,10	1	120 x 80	24	266	2680C
A0	841	150	126	9,50	1	120 x 80	24	228	2621C
	620	175	108	8,20	2	120 x 80	48	295	2604C
A1	594	175	104	7,80	2	120 x 80	48	281	2605C
A2	420	175	73	5,60	4	120 x 80	48	269	2606C
	297	175	52	3,90	4	120 x 80	96	281	2607C



75 g/m²

Papier vrij op rol

Breedte (mm)	Lengte (m)	Oppervlakte (m ²)	Gewicht rol	Rollen/ doos	Formaat pallet L x B (cm)	Rollen/ pallet	Gewicht pallet	Artikel
914	175	160	12,00	1	120 x 80	24	288	2670C
914	175	160	12,00	2	120 x 80	24	288	2684C
900	175	157	11,90	1	120 x 80	24	286	2671C
A0	841	175	147	1	120 x 80	24	266	2672C

Verpakt per doos special voor reproductiecentra.
Elke rol is verpakt in een recycleerbare PE film, zonder individuele doos.
Rollen rechtopstaand in de doos. Doos met deksel.

75 g/m²

Papier vrij op de rol

Breedte (mm)	Lengte (m)	Oppervlakte (m ²)	Gewicht rol	Rollen/ doos	Formaat pallet L x B (cm)	Rollen/ pallet	Gewicht pallet	Artikel
914	175	160	12,50	BOX	120 x 80	28	336	2696SC
900	175	157	11,90	BOX	120 x 80	28	333	2697SC
A0	841	175	147	BOX	120 x 80	28	311	2698C
A1	594	175	104	BOX	120 x 80	28	218	2699C





DCP rollen


VOOR KLEUREN LASERAFDRUKKEN



L A S E R

- Witheid CIE167
- Diameter asgat : 76 mm of 3"

Ideaal voor printen van grootformaat foto's, posters, schilderijen en POS materiaal. Dit papier combineert een zeer glad oppervlak met een zeer homogene bladformatie wat resulteert in uitzonderlijk realistische afdrucken. Clairefontaine gebruikte al haar kennis en ervaring bij de ontwikkeling van het referentiepapier voor kleurenlaser afdrucken.



Technische specificaties

Gramgewicht	<i>g/m²</i>	90	120	NF EN ISO 536
Dikte	<i>µm</i>	99	128	NF EN ISO 534
Opdikking	<i>cm³/g</i>	1.10	1.07	NF EN ISO 534
Witheid	<i>CIE</i>	167	167	NF ISO 11475
	<i>ISO</i>	111	111	ISO 24070-2
Ruwheid Bendtsen	<i>ml/min</i>	150	150	ISO 8791-2
Absolute vochtigheid	<i>%H₂O</i>	4.5	4.5	NF EN ISO 20287
Relatieve vochtigheid	<i>% in de lucht</i>	32	32	Taber meting
Opaciteit	<i>%</i>	95	97	NF ISO 2471
Formatie index	<i>Index op 120</i>	115	115	Kajaani meting

90 g/m²

Papier vrij op de rol

Breedte (mm)	Lengte (m)	Oppervlakte (m ²)	Gewicht rol	Rollen/ doos	Formaat pallet L x B (cm)	Rollen/ pallet	Gewicht pallet	Artikel
914	175	160	14,40	1	120 x 80	24	346	2690C

120 g/m²

Papier vrij op de rol

Breedte (mm)	Lengte (m)	Oppervlakte (m ²)	Gewicht rol	Rollen/ doos	Formaat pallet L x B (cm)	Rollen/ pallet	Gewicht pallet	Artikel
914	140	128	15,40	1	120 x 80	24	370	2691C



INKJET

Clairjet rollen

UNIVERSEEL

- Witheid CIE168
- Diameter asgat : 50 mm of 2"



Clairefontaine biedt een assortiment inkjet papier van 60 t/ m 90 g / m² met een hoge witheid, speciaal behandeld voor een uitzonderlijk printresultaat voor het afdrucken van statistieken, bouwtekeningen, elektriciteitsschema's etc... Een goede leesbaarheid dankzij de scherpe lijnen en een hoog kleurcontrast. Voorzien van het Colorlok systeem.

Technische specificaties

Gramgewicht	<i>g/m²</i>	60	80	90	NF EN ISO 536
Dikte	<i>µm</i>	78	104	121	NF EN ISO 534
Opdikking	<i>cm³/g</i>	1.39	1.39	1.39	NF EN ISO 534
Witheid	<i>CIE</i>	168	168	168	NF ISO 11475
	<i>ISO</i>	112	112	112	ISO 24070-2
Ruwheid Bendtsen	<i>ml/min</i>	145	145	145	ISO 8791-2
Absolute vochtigheid	<i>%H₂O</i>	5.6	5.6	5.6	NF EN ISO 20287
Relatieve vochtigheid	<i>% in de lucht</i>	45	45	45	Taber meting
Opaciteit	<i>%</i>	90	94	96	NF ISO 2471
Formatie index	<i>Index op 120</i>	85	90	90	Kajaani meting

60 g/m²

Papier vrij op de rol

Breedte (mm)	Lengte (m)	Oppervlakte (m ²)	Gewicht rol	Rollen/doos	Formaat pallet L x B (cm)	Rollen/pallet	Gewicht pallet	Artikel
914	60	55	3,50	6	120 x 80	72	252	2658C
914	60	55	3,50	2	120 x 80	60	210	2658/2C



80 g/m²

Papier vrij op de rol

Breedte (mm)	Lengte (m)	Oppervlakte (m ²)	Gewicht rol	Rollen/doos	Formaat pallet L x B (cm)	Rollen/pallet	Gewicht pallet	Artikel	
1067	50	53	4,30	4	120 x 80	60	258	2692C	
914	50	46	3,70	1	120 x 80	70	259	2596C NIEUW	
914	50	46	3,70	2	120 x 80	60	222	2651C	
914	50	46	3,70	6	120 x 80	72	266	2655C	
914	91	83	6,70	2	120 x 80	60	402	2683C	
914	91	83	6,70	3	120 x 80	45	302	2656C	
914	110	100	8,00	2	120 x 80	32	256	2582C	
A0	841	50	42	3,36	6	120 x 80	72	242	2584C
A0	841	120	101	8,07	2	120 x 80	40	323	2585C
610	50	30	2,50	6	120 x 80	144	372	2654SC	
610	50	30	2,50	2	120 x 80	100	250	2547C	
610	91	55	4,50	3	120 x 80	45	203	2657C	
A2	420	50	21	1,70	6	120 x 80	144	245	2650C
330	50	16	1,40	6	120 x 80	240	202	2653C	

80 g/m²

Gerecycleerd papier, witheid CIE 135

Papier vrij op de rol

Breedte (mm)	Lengte (m)	Oppervlakte (m ²)	Gewicht rol	Rollen/doos	Formaat pallet L x B (cm)	Rollen/pallet	Gewicht pallet	Artikel
914	50	46	3,70	6	120 x 80	72	266	2667C


www.blauer-engel.de/uz14a
90 g/m²

Papier vrij op de rol

Breedte (mm)	Lengte (m)	Oppervlakte (m ²)	Gewicht rol	Rollen/doos	Formaat pallet L x B (cm)	Rollen/pallet	Gewicht pallet	Artikel
1067	45	48	4,40	4	120 x 80	60	264	2647C
1067	91	97	8,70	2	120 x 80	32	278	2644C
914	45	41	3,70	1	120 x 80	70	259	2597C NIEUW
914	45	41	3,70	2	120 x 80	60	222	2652C
914	45	41	3,70	6	120 x 80	72	266	2645C
914	91	83	7,50	3	120 x 80	36	270	2648C
610	45	27	2,50	6	120 x 80	144	376	2646SC
610	91	55	5,00	3	120 x 80	36	180	2649C



Clairjet rollen

LICHT GESTREKEN



INKJET

- Witheid CIE162
- Diameter asgat : 50 mm of 2"



De eigenschappen van dit papier, in 90- en 120 g/m², zijn een zeer korte droogtijd in combinatie met zeer levendige kleuren. De toepassingen zijn vooral kleurenafbeeldingen, foto's, posters of POS-materiaal. De specifieke oppervlaktebehandeling, de hoge witheid en gladheid garanderen een uitzonderlijke kleurenweergave.



Technische specificaties

Gramgewicht	<i>g/m²</i>	90	120	NF EN ISO 536
Dikte	<i>µm</i>	95	126	NF EN ISO 534
Opdikking	<i>cm³/g</i>	1.05	1.05	NF EN ISO 534
Witheid	<i>CIE</i>	162	162	NF ISO 11475
	<i>ISO</i>	110	110	ISO 24070-2
Satinage Bekk	<i>s</i>	150	150	ISO 5627
Absolute vochtigheid	<i>%H₂O</i>	5.0	5.0	NF EN ISO 20287
Relatieve vochtigheid	<i>% in de lucht</i>	38	38	Taber meting
Opaciteit	<i>%</i>	96	98	NF ISO 2471
Formatie index	<i>Index op 120</i>	110	110	Kajaani meting

90 g/m²

Papier vrij op de rol

Breedte (mm)	Lengte (m)	Oppervlakte (m ²)	Gewicht rol	Rollen/ doos	Formaat pallet L x B (cm)	Rollen/ pallet	Gewicht pallet	Artikel
1067	45	48	4,30	4	120 x 80	60	258	2580C
914	45	41	3,70	6	120 x 80	72	266	2614C
914	45	41	3,70	1	120 x 80	70	259	2546C
914	90	82	7,40	3	120 x 80	45	333	2616SC
610	45	27	2,50	1	120 x 80	110	175	2545C
610	45	27	2,50	6	120 x 80	72	180	2581C

120 g/m²

Papier vrij op de rol

Breedte (mm)	Lengte (m)	Oppervlakte (m ²)	Gewicht rol	Rollen/ doos	Formaat pallet L x B (cm)	Rollen/ pallet	Gewicht pallet	Artikel
610	45	28	3,29	1	120 x 80	110	362	2598C
914	30	27	3,29	2	120 x 80	60	218	2586C

NIEUW





Clairjet rollen

MAT GESTREKEN PAPIER



INKJET

- Hoge definitie en levendige kleuren
- Snelle droging
- Diameter asgat : 50 mm of 2 ''

Hoogwaardig papier voor het afdrukken van afbeeldingen of foto's. Dit éézijdige gestreken papier biedt een zeer realistisch resultaat en een absolute sprankelende kleurenweergave. Kwaliteits papier geschikt voor het afdrukken van afbeeldingen met veel inktgebruik (fijne tekeningen, afbeeldingen, posters)

- Uitgebreid gamma
- Waterafstotend
- Uitstekend warm of koud te lamineren



Technische specificaties

Gramgewicht	g/m ²	90	120	160	NF EN ISO 536
Dikte	μm	130	170	215	NF EN ISO 534
Witheid	CIE	153	155	155	NF ISO 11475
Opaciteit	%	93.5	97	98.5	NF ISO 2471

90 g/m²

Witheid **CIE 153** Papier vrij op de rol

Breedte (mm)	Lengte (m)	Oppervlakte (m ²)	Gewicht rol	Rollen/doos	Formaat pallet L x B (cm)	Rollen/pallet	Gewicht pallet	Artikel
1067	45	48	4,40	1	120 x 80	70	308	2682SC
914	91	83	7,50	1	120 x 80	40	300	2669SC
914	45	41	3,70	1	120 x 80	70	259	2664SC
610	45	27	2,50	1	120 x 80	70	175	2624SC

120 g/m²

Witheid **CIE 155** Papier vrij op de rol

Breedte (mm)	Lengte (m)	Oppervlakte (m ²)	Gewicht rol	Rollen/doos	Formaat pallet L x B (cm)	Rollen/pallet	Gewicht pallet	Artikel
1067	30	32	3,80	1	120 x 80	70	228	2609C
914	70	64	7,70	1	120 x 80	40	308	2611C
914	30	27	3,30	1	120 x 80	70	198	2608C
610	30	18,3	2,19	1	120 x 80	70	175	2595C

160 g/m²

NIEUW

Witheid **CIE 155** Papier vrij op de rol

Breedte (mm)	Lengte (m)	Oppervlakte (m ²)	Gewicht rol	Rollen/doos	Formaat pallet L x B (cm)	Rollen/pallet	Gewicht pallet	Artikel
1067	30	32	5,10	1	120 x 80	40	204	2588C
914	30	27	4,40	1	120 x 80	48	211	2587C



Clairjet rollen

VOOR MATTE KLEURENPOSTERS



INKJET

- Mat papier van fotografische kwaliteit
- Uitgebreide kleurenreproductie voor een indrukwekkend resultaat
- Diameter asgat: 50 mm of 2"

Voor afdrukken van fotografische kwaliteit: posters, kunst afbeeldingen, affiches...

- Breed kleurenspectrum voor een indrukwekkend resultaat
- Geen vervorming tijdens het printen
- Direct droog
- Uitstekend warm of koud te lamineren
- Te gebruiken met gepigmenteerde waterinkt en latex inkt

Technische specificaties

Gramgewicht	<i>g/m²</i>	180	NF EN ISO 536
Dikte	<i>μm</i>	190	NF EN ISO 534
Witheid	<i>CIE</i>	155	NF ISO 11475
Opaciteit	<i>%</i>	98	NF ISO 2471

180 g/m²

Papier vrij op de rol

Breedte (mm)	Lengte (m)	Oppervlakte (m ²)	Gewicht rol	Rollen/doos	Formaat pallet L x B (cm)	Rollen/pallet	Gewicht pallet	Artikel
1067	30	32	5,80	1	120 x 80	40	232	2594C
914	30	27	4,90	1	120 x 80	40	196	2593C





INKJET

Clairjet rollen

SATIJN GESTREKEN GLANZEND GESTREKEN



- Uitstekende beelddefinitie en een opmerkelijke kleuren contrasten
- Diameter asgat: 50 mm of 2"

Hoogwaardig fotografisch microporeus papier met zeer snelle opdroogtijd, papier met een hoge witheid dubbelzijdig PE gelamineerd. Voor het afdrucken van foto's of posters voor binnen gebruik.

- Inkt droogt meteen op
- Uitstekend warm of koud te lamineren

Technische specificaties		Satijn gestreken	Glanzend Gestreken	
Gramgewicht	<i>g/m²</i>	190	190	NF EN ISO 536
Dikte	<i>µm</i>	185	185	NF EN ISO 534
Witheid	<i>CIE</i>	105	105	NF ISO 11475
Opaciteit	<i>%</i>	97	97	NF ISO 2471
Glans	<i>gemiddelde waarde 60</i>	22	53	
	<i>Specificaties voor 60</i>	>17	>45	



190 g/m²

SATIJN Papier vrij op de rol

Breedte (mm)	Lengte (m)	Oppervlakte (m ²)	Gewicht rol	Rollen/ doos	Formaat pallet L x B (cm)	Rollen/ pallet	Gewicht pallet	Artikel
1067	30	32	6,10	1	120 x 80	42	213	2591C
914	30	27	5,20	1	120 x 80	42	182	2589C

190 g/m²

GLANZEND Papier vrij op de rol

Breedte (mm)	Lengte (m)	Oppervlakte (m ²)	Gewicht rol	Rollen/ doos	Formaat pallet L x B (cm)	Rollen/ pallet	Gewicht pallet	Artikel
1067	30	32	6,10	1	120 x 80	42	213	2627C
914	30	27	5,20	1	120 x 80	42	182	2613C



INKJET

Clairjet rolls

TYCOLOR



- Scheurvrij materiaal Tyvek® 90g/m²
- Direct droog
- Diameter asgat: 50 mm of 2"

Voor promotiemateriaal zowel binnen als buiten. Te gebruiken met gepigmenteerde waterinkt en latex inkt

- Scheurbestendig
- Waterbestendig
- Makkelijk te vouwen, zelfs nat

Technische specificaties

Gramgewicht	<i>g/m²</i>	90	NF EN ISO 536
Dikte	<i>μm</i>	210	NF EN ISO 534
Witheid	<i>CIE</i>	138	NF ISO 11475
Opaciteit	<i>%</i>	90	NF ISO 2471

90 g/m²

Papier vrij op de rol

Breedte (mm)	Lengte (m)	Oppervlakte (m ²)	Gewicht rol	Rollen/doos	Formaat pallet L x B (cm)	Rollen/pallet	Gewicht pallet	Artikel
914	30	27	2,50	1	120 x 80	48	120	2570C





INKJET

Trophée rolls

NÉON



UITSTEKENDE
LICHTECHTHEID



- Fluo Geel
- Direct droog
- Diameter asgat: 50 mm of 2"

De Trophée Fluo, in dit geval de fluoriserende gele tint, heeft een uitzonderlijke lichtechtheid.

Dankzij de zorgvuldig ontwikkelde formule behoudt het Fluo aspect wekenlang zijn frisheid en glans, om te voldoen aan uw wens om indruk te maken, te kiezen voor krachtige communicatie of om op kleurrijke wijze orde aan te brengen.

- Een verbluffende lichtechtheid.
- Voor een pakkende boodschap.

Technische specificaties

Gramgewicht	<i>g/m²</i>	80	NF EN ISO 536
Veldikte	<i>µm</i>	106	NF EN ISO 534
Opdikking	<i>cm³/g</i>	1.33	NF EN ISO 534
Gladheid Bendtsen	<i>ml/min</i>	150	ISO 8791-2
Absolute vochtgehalte	<i>%H₂O</i>	5,0	NF EN ISO 20287
Relatieve vochtigheid	<i>% dans l'air</i>	38	Mesure au sabre

80 g/m² Fluo geel

Papier vrij op de rol

Breedte (mm)	Lengte (m)	Oppervlakte (m ²)	Gewicht rol	Rollen/ doos	Formaat pallet L x B (cm)	Rollen/ pallet	Gewicht pallet	Artikel
914	50	45,7	3,66	1	120 x 80	70	256	2877C

NIEUW

**NIEUW - FLUORISERENDE TINTEN
MET EEN HOGE LICHTECHTHEID**



Verkoopondersteuning



Test pakjes **Clairalfa 80g** **19791C**

Pakjes van 20 vellen.



Test pakjes **Smart 60g** **19291C**

Pakjes van 20 vellen.

Verkrijgbaar in 50g **19321C** en 70g **19421C**.



Test pakjes **Dune** **32701C**

Meerdere gramgewichten, pakjes van 4x9 vellen.



Test pakjes **Equality 80g** **10114C**

Pakjes van 25 vellen.



Test pakjes **Evercopy**

Evercopy Plus 95 CIE meerdere gramgewichten
 Evercopy Performance 120 CIE meerdere gramgewichten
 Evercopy Premium 135 CIE meerdere gramgewichten
 Evercopy Prime 150 CIE meerdere gramgewichten
 Evercopy Prestige 160 CIE meerdere gramgewichten

50047C
50057C
1903C
50112C
19121C



Test pakjes **DCP**

Pakjes van 20 vellen.
 DCP WIT
 80g **18421C**, 90g **18331C**, 100g **18211C**, 120g **18441C**, 160g **18422C**,
 200g **18071C**, 250g **18571C**, 300g **38011C**, 350g **38061C**.
 DCP IVOOR meerdere gramgewichten **68221C**
 DCP GREEN meerdere gramgewichten **50030C**
 DCP COATED meerdere gramgewichten **68411C**



Stalen boekje **Recycled** **10108C**

Wit gerecycleerd papier.



Kleuren boekje **Trophee** **10106C**

Gekleurd papier pastel/intensief/fluoriserend.

Verkoopondersteuning



Kleuren boekje **Evercolor**
Gekleurd gerecycleerd papier.

10107C



Stalen boekje **Text&Cover**
Assortiment omslagen karton.

10110C



Stalen boekje **C by Clairefontaine**
Watermerk papier.

10113C



Stalen boekje **LFP** (Large Printing Format)
Bedrukte monsters.

10111C



KantoorPapier
Kantoor assortiment.

Verkrijgbaar in het Nederlands, Frans **10101C** en Duits **10104C**.

10103C



Collectie **Wit & Kleuren**
Assortiment ingeriend papier in A5 formaat.
Inhoud : assortiment office papieren.

10105C



Spirit of Paper Catalogus

Grafisch assortiment.
Inhoud : alle grafische formaten leverbaar vanuit voorraad, houtvrij en gerecycleerd.

10115C

INDEX

Ref	Pagina
1001C	53
1001PC	53
1004C	53
1004PC	53
1005C	54
1007C	53
1007PC	53
1008C	54
1009C	53
1009PC	53
1010C	54
1011C	53
1011PC	53
1012C	54
1013C	53
1013PC	53
1014C	54
1015C	54
1016C	53
1016PC	53
1017C	53
1017PC	53
1018C	53
1018PC	53
1019C	53
1019PC	53
1021C	53
1021PC	53
1022C	53
1022PC	53
1023C	53
1023PC	53
1025C	53
1025PC	53
1029C	53
1029PC	53
1031C	54
1035C	54
1039C	54
1040C	53
1040PC	53
1041C	53
1041PC	53
1042C	53
1042PC	53
1043C	53
1043PC	53
1044C	54
1046C	54
1047C	54
1048C	54
1049C	53
1049PC	53
1050C	53
1050PC	53
1051C	53
1051PC	53
1052C	53
1052PC	53
1053C	53
1053PC	53
1065C	54
1066C	54
1067C	54
1068C	54
1101C	53
1101PC	53
1102C	53
1102PC	53
1103C	53
1103PC	53
1104C	53
1104PC	53
1105C	53
1105PC	53
1106C	53

Ref	Pagina
1106PC	53
1107C	53
1107PC	53
1108C	54
1109C	54
1110C	54
1111C	54
1112C	54
1113C	54
1114C	54
1115C	54
1119C	54
1120C	53
1120PC	53
1141C	54
1142C	54
1143C	54
1144C	54
1145C	54
1201C	51
1203C	51
1205C	51
1206C	51
1207C	51
1208C	51
1209C	51
1210C	51
1211C	51
1213C	51
1214C	51
1215C	51
1216C	51
1217C	51
1218C	51
1219C	51
1220C	51
1224C	51
1227C	51
1228C	51
1242C	51
1243C	51
1244C	51
1245C	51
1246C	51
1247C	51
1248C	51
1250C	49
1251C	49
1252C	49
1253C	49
1254C	49
1255C	49
1256C	49
1257C	51
1260C	49
1261C	49
1262C	49
1263C	49
1264C	49
1271C	51
1272C	52
1273C	51
1274C	52
1275C	51
1276C	52
1277C	51
1278C	52
1282C	51
1291C	51
1292C	51
1293C	51
1301C	52
1302C	52
1303C	52
1304C	52
1305C	52

Ref	Pagina
1307C	52
1308C	52
1309C	52
1310C	52
1311C	52
1315C	52
1319C	52
1320C	52
1327C	52
1328C	52
1342C	52
1344C	52
1346C	52
1348C	52
1356C	52
1357C	52
1358C	52
1359C	52
1361C	52
1376C	52
1377C	52
1378C	52
1381C	52
1382C	52
1383C	52
1384C	52
1386C	52
1400C	77
1401C	77
1402C	77
1403C	77
1410C	78
1411C	78
1412C	78
1429C	77
1430C	77
1431C	77
1450C	79
1451C	79
1452C	79
1453C	79
1454C	79
1457C	78
1458C	78
1459C	78
1460C	78
1462C	79
1463C	79
1464C	78
1501C	27
1502C	27
1507C	27
1600C	77
1601C	77
1603C	77
1604SC	77
1605C	77
1703C	56
1704C	56
1705SC	63
1707C	56
1708C	56
1709C	63
1710C	57
1711C	57
1712C	56
1713C	56
1716C	48
1761PC	48
1762C	49
1763C	51
1764C	52
1765C	53
1765PC	53
1766C	54
1767C	55

Ref	Pagina
1769C	47
1769PC	47
1771C	48
1771PC	48
1773C	49
1774C	47
1774PC	47
1775C	47
1775PC	47
1777C	48
1777PC	48
1778C	47
1778PC	47
1780C	47
1780PC	47
1781C	47
1781PC	61
1782C	48
1782PC	48
1783C	48
1783PC	48
1786C	48
1786PC	48
1787C	47
1787PC	47
1788C	47
1788PC	47
1798C	47
1798PC	47
1800C	31
1801C	31
1807C	31
1808C	31
1809C	31
1821C	31
1822C	31
1833C	31
1834C	31
1842C	31
1843C	31
1844C	32
1845C	32
1849C	31
1857SC	31
1858C	31
1861C	35
1862C	35
1863C	31
1865C	32
1866C	32
1869C	32
1871C	47
1871PC	47
1872C	47
1872PC	47
1873C	48
1873PC	48
1875C	48
1875PC	48
1876/0C	59
1877C	48
1877PC	48
1878C	47
1878PC	47
1879C	47
1879PC	47
1880C	49
1881C	49
1882C	49
1883C	49
1884C	49
1885C	49
1886C	49
1887C	49
1888C	49
1889C	49

Ref	Pagina
1890C	49
1891C	49
1892C	49
1895C	49
1896C	49
1897C	49
1898C	49
1899C	31
1902C	24
1904C	24
1905C	25
1906C	24
1907C	24
1910C	12
1911C	26
1912C	26
1913C	26
1914C	26
1915C	26
1916C	26
1917C	26
1919P48C	24
1926C	24
1927C	24
1928C	12
1929C	17
1932C	17
1933C	17
1934C	17
1939C	17
1940C	09
1941C	09
1942C	17
1943C	17
1950C	13
1951C	13
1952C	13
1953C	13
1956C	13
1957C	13
1958C	13
1959C	14
1960C	14
1961C	14
1963C	14
1964C	14
1969C	12
1970C	47
1970PC	47
1971C	47
1971PC	47
1971PC	57
1972C	47
1972PC	47
1973C	47
1973PC	47
1974C	48
1974PC	48
1975C	48
1975PC	48
1976C	48
1976PC	48
1977C	47
1977PC	47
1978C	48
1978PC	48
1979C	09
1979EC	09
1979HOC	11
1980C	10
1981C	10
1983C	14
1984C	14
1985C	14
1989C	17
1991C	48

Ref	Pagina
1991PC	48
1992C	49
1993C	47
1993PC	47
1994C	49
1995C	47
1995PC	47
1996C	45
1997C	47
1997PC	47
1998C	49
2055BC	63
2068BC	63
2072BC	63
2074BC	63
2110C	13
2204C	55
2207C	55
2208C	55
2209C	55
2210C	55
2211C	55
2212C	55
2213C	55
2214C	55
2215C	55
2216C	14
2217C	14
2218C	14
2220C	55
2222C	55
2223C	55
2224C	55
2225C	55
2226C	55
2227C	55
2230C	14
2232C	14
2252C	9
2545C	90
2546C	90
2547C	89
2566C	82
2569C	82
2570C	94
2580C	90
2582C	89
2581C	90
2584C	89
2585C	89
2586C	90
2587C	91
2588C	91
2589C	93
2591C	93
2593C	92
2594C	92
2595C	91
2596C	89
2597C	89
2598C	90
2601C	85
2602C	85
2603C	85
2604C	85
2605C	85
2606C	85
2607C	85
2608C	91
2609C	91
2611C	91
2613C	93
2614C	90
2616SC	90
2618C	13
2619C	13

INDEX

Ref	Pagina	Ref	Pagina	Ref	Pagina	Ref	Pagina	Ref	Pagina	Ref	Pagina
2620C	85	2699C	86	2914C	48	4117C	59	6815C	32	40031C	65
2621C	85	2700C	69	2915C	48	4118C	59	6822C	35	40259C	65
2624SC	91	2701C	69	2916C	48	4120C	59	6823C	35	50007SC	37
2627C	93	2703C	69	2917P48C	50	4121C	59	6824C	35	50009SC	37
2633C	53	2704C	69	2918P48C	50	4123C	59	6825C	35	50010SC	37
2633PC	53	2705C	69	2919P48C	50	4126C	59	6826C	35	50014SC	37
2634C	53	2706C	69	2920P48C	50	4127C	59	6827C	35	50017SC	37
2634PC	53	2707C	69	2973C	63	4128C	59	6832C	35	50022SC	37
2635C	53	2708C	69	2973PC	63	4129C	59	6833C	35	50024SC	37
2635PC	53	2710C	69	2975C	63	4139C	11	6834C	35	50027SC	37
2636C	53	2712C	69	2975PC	63	4151C	59	6835C	35	50029SC	37
2636PC	53	2713C	69	2977C	63	4152C	59	6836C	35	50032SC	37
2637C	54	2716C	69	2977PC	63	4153C	59	6839C	35	50034SC	37
2638C	54	2720C	69	2978C	63	4154C	59	6841C	39	50038SC	23
2639C	54	2721C	69	2978PC	63	4155C	59	6842C	39	50039SC	37
2640C	54	2724C	69	2979C	11	4156C	59	6843C	39	50048SC	23
2644C	89	2725C	69	2989C	11	4157C	59	6851C	39	50050C	23
2645C	89	2726C	69	3270C	19	4158C	59	6852C	39	50067SC	23
2646SC	89	2727C	69	3271C	19	4160C	59	6853C	39	50069SC	23
2647C	89	2728C	69	3274C	19	4161C	59	6861C	39	50310SC	37
2648C	89	2730C	69	3275C	19	4162C	59	6862C	39	50311SC	37
2649C	89	2726C	69	3278C	19	4163C	59	6863C	39	50312SC	37
2650C	89	2763C	69	3279C	19	4165C	59	6871C	39	50313SC	37
2651C	89	2764C	69	3286C	19	4166C	59	6872C	39	50314SC	37
2652C	89	2766C	69	3287C	19	4167C	59	6873C	39	50315SC	37
2653C	89	2768C	69	3801C	33	4168C	59	6900C	31	50700C	43
2654SC	89	2769C	69	3802C	33	4171C	59	6901C	31	50701C	43
2655C	89	2770C	69	3803C	33	4173C	59	6902C	32	50702C	43
2656C	89	2771C	69	3806C	33	4189C	11	6903C	32	50703C	43
2657C	89	2773C	69	3807C	33	4210C	13	6906C	32	50704C	43
2658C	88	2775C	69	3808C	33	4532C	12	6908C	33	50705C	43
2658/2C	88	2776C	69	3809C	32	4564C	12	6909C	33	50706C	43
2664SC	91	2777C	73	3812C	33	4640C	73	8175C	48	50707C	43
2667C	89	2800C	09	3816C	33	4642C	73	8175PC	48	50708C	43
2669SC	91	2806C	13	3967C	13	4643C	73	8375C	49	50709C	43
2670C	86	2824SC	13	3996SC	12	4645C	73	20500C	19	50710C	43
2671C	86	2836SC	13	4100C	59	4681C	73	30003C	65	50711C	43
2672C	86	2837SC	14	4101C	59	4684C	73	30004C	65	50712C	43
2678C	85	2838C	14	4102C	59	4971C	50	30005C	65	50713C	43
2679C	85	2877C	95	4103C	59	4973C	50	30006C	65	50714C	43
2680C	85	2880C	63	4104C	59	4975C	50	30015C	65	51000P300C	25
2682SC	91	2882C	63	4105C	59	4977C	50	30259C	65	51001P120C	25
2683C	89	2884C	63	4106C	59	6801C	31	40003C	67	51002C	25
2684C	86	2888C	63	4107C	59	6802C	33	40004C	65		
2690C	87	2890C	13	4108C	59	6803C	33	40005C	65		
2691C	87	2891C	13	4110C	59	6805C	31	40006C	65		
2692C	89	2892C	13	4111C	59	6806C	32	40015C	65		
2696SC	86	2895C	13	4112C	59	6810C	32	40022C	65		
2697SC	86	2896C	13	4115C	59	6811C	32	40027C	65		
2698C	86	2913C	48	4116C	59	6813C	32	40029C	65		

Clairefontaine



Papeteries de Clairefontaine

F - 88480 Etival Clairefontaine

Tél. : +33 (0)3 29 42 42 23

E-mail : info@clairefontaine.eu

www.linkedin.com/company/papeteries-de-clairefontaine

www.clairefontaine.eu

Réf. 10103C